

全液压多功能挖掘装载机隆怡德WZ25-16

产品名称	全液压多功能挖掘装载机隆怡德WZ25-16
公司名称	龙口市隆怡德机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆怡德 型号:WZ25-16
公司地址	山东省烟台市龙口市下丁家镇
联系电话	86-535-8629228 15553429900

产品详情

全液压多功能挖掘装载机隆怡德wz25-16

基本参数

额定斗容量： 0.25

额定功率： 38kw

发动机型号： 锡柴490

机重： 3800

净功率： 35kw

轮距： 1100mm

挖掘装置最大挖掘深度：2600mm

装载装置标准斗容： 0.8m³

装载装置最大高度提升能力： 1600

总长度： 600mm

总高度：2800mm

整机重量operating weight	4500kg
挖斗斗容capacity of bucket	0.25m ³
系统工作压力system working pressure	20mpa

发动机engine	38kw
最大挖掘高度max. excavating height	4000mm
最大挖掘深度max. excavating depth	2900mm
最大挖掘半径max. excavating radius	5000mm
最大挖掘宽度	550mm
标准铲斗容量capacity of bucket	0.8 m3
额定载重量rated load	1600kg
卸载高度dumping height	3400mm
卸载距离dumping reach	950mm
最小转弯半径min. turning radius	4500mm
爬坡能力grade ability	45%
离地间隙ground clearance	220mm
轴距wheel base	2180
轮距 tread	1100mm
驱动形式 drive type	4wd
外形尺寸(长*宽*高) size(l*w*h)	6050mm*2080mm*2850mm

性能特点:

- 1、加大驾驶室，安全玻璃，宽敞明亮。
- 2、工作台：水温、油温、电流，一目了然。
- 3、采用名牌液压件，双泵合流，动力强劲；挖掘、装载实现液压动力互供。
- 4、采用了悬浮减震式360°旋转座椅，并带有安全带，提高了司机的舒适性及安全性。
- 5、绞接式前后车架、转弯半径小，全液压转向，操作轻松、方便。
- 6、挖掘部分为先导操作，操纵轻便，定位准确。
- 7、完全具备小型挖掘机和装载机的所有功能。

8、可配有多种选装件以满足不同用户的需求。

9、中置挖掘装置和展翼式支腿，在破碎岩石和深度挖掘时，比其他形式的挖掘装置具有更强的稳定性。

订货流程：

· 第一步：购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订购销合同并预付合同定金（传真签订合同、邮箱发送合同、实地签订合同均可）。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付产品：

产品交付验收，支付产品余款，完成相关手续。

· 第五步：运输方式：

客户可自行提货，或委托我公司负责发货。

我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！欢迎您来电来厂洽谈！

销售热线：0535-8629228 15553429900 qq3061561680