

玖骏JJ-5g臭氧发生器

产品名称	玖骏JJ-5g臭氧发生器
公司名称	石家庄玖骏环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:玖骏 型号:JJ-5g
公司地址	河北省石家庄市裕华区体育南大街
联系电话	0311-89189316 15303237161

产品详情

- 一、臭氧发生器产品特点：
- 1、采用进口高效抗击石英放电介质，316L不锈钢内极，使用寿命长，高效节能，同样电耗，臭氧产量高出同类产品30%；
 - 2、数字化模块电源，负载大，电压稳定输出，保证设备的高效稳定运行；
 - 3、内置气源处理系统，过滤、压缩、干燥，以保证进入放电室的空气干燥整洁，提高放电效率，延长设备寿命；
 - 4、微电脑时间控制，用户可根据实际使用情况自行设计设备运行停止时间,最多可设置16组不同的开关机程序；
 - 5、大功率风机冷却，冷却效果好，免去用户自行安接冷却水的麻烦，操作使用简单方便；
 - 6、外壳采用不锈钢材质，美观大方，耐腐蚀
- 二、应用领域：
- 1、臭氧发生器应用在空间消毒：
医院--手术室、病房、治疗室等的消毒杀菌。
血站--采血室、血库等场所消毒杀菌。 制药厂--无菌车间、实验室等场所消毒杀菌。
食品饮料厂--生产车间、库房、更衣室、工作服、生产工具等消毒杀菌。
养殖业--室内养鸡场、动物饲养场、无菌接种栽培室等场所的消毒除臭和净化空气。
公共场所--桑拿浴室、影院、宾馆饭店、娱乐厅等室内消毒，净化空气，预防交叉感染。
仓库--粮食、禽蛋、肉、水产品、果品等食品的防腐保鲜，延长贮藏期。
 - 2、臭氧发生器应用在水处理：
饮用水-- - 臭氧处理太空水、纯净水、矿泉水及保健饮料，能确保达到世界卫生组织（who）规定的双零标准。臭氧处理自来水，可避免氯处理带来的二次污染。 生活用水--用臭氧水洗脸洗澡，不仅可清洁皮肤，还可充分供应氧气到身体细胞末端组织，增进血液循环、新陈代谢、活化细胞、消除疲劳。
用臭氧水浸泡瓜果蔬菜，可有效解除农药的残毒，杀灭病毒细菌。 娱乐行业用水--游泳池、澡堂浴室、理发美容等场所的常规水处理。氯与水中的有机物产生反应，生成三卤甲烷等有害致癌物质。改用臭氧消毒，非但不产生有害物质，并能氧化活化水质。对各类皮肤病有很好的辅助治疗作用。

医疗用水--臭氧水用于清洗医院的床单、衣服；浸泡手术器械等的消毒灭菌效果极好。对下列皮肤病有很好的预防和治疗作用：疥疮、腋臭、体癣、阴虱、霉菌或滴虫性阴道炎、女阴溃疡、口腔炎、螨虫皮炎、尖锐湿疣、脓疮疤、糜烂性龟头炎、湿疹、中耳炎、脚气、烧伤、烫伤及各种创伤感染。

工业用水--臭氧水有很好的杀菌灭藻，防垢防腐作用，可用于电子行业的洁净水、中央空调机组及其它的循环冷却用水。对食品、饮料、酒类制造加工业和制药业的前期生产用水，有很好的洁净作用。对纺织行业的纤维和造纸行业的纸浆的漂白；香料、油脂、洗涤剂生产过程中的脱色，家禽羽毛、皮毛的脱臭都有独特的功效。

农业用水--经臭氧处理过的水，用于喷灌农作物、瓜果蔬菜花木等可有效地预防控制菌害感染。

养殖用水--对水质有一定要求的场所，诸如水族馆等特种水产物的用水，用臭氧处理能除腥、除异味、消毒杀菌，又能增氧防病、改善水质、循环使用、节约用水，同时又能提高存活率。

地下水-- -臭氧的氧化特性使它成为在处理地下水中有有机物（甲苯、二甲苯、氧苯、苯酚等）的氧化的最佳物质。

工业有机废水和含氰废水--臭氧是强氧化剂。可将有毒污染物转变为无毒物。它处理废水氧化能力强，可分解一般氧化剂难于破坏的有机物，而且反应安全，时间短。剩余的臭氧，可转化为氧，不但无害，而且有益。臭氧氧化无二次污染，不产生污泥和异臭异味。因此可用于消毒、除臭除味、除色、除铁锰、除酚、除氰、除洗涤剂、除油等方面。

三、售后及服务：

- 1、我公司所售设备均按国家相关标准保修一年，一年内免费维修；
- 2、提供7×24小时电话客服，随时随地帮助客户解决设备使用过程中的问题；
- 3、可根据客户实际情况定制相关臭氧发生器产品，以满足您的使用需求。

四、臭氧发生器选型：

型号	臭氧产量 g/h	气量 m3/h	臭氧浓度 g/m3	额定功率 kw	
jj-5g	5	0.18-0.30	22-30	0.10-0.15	
jj-10g	10	0.35-0.45	22-30	0.16-0.18	
jj-20g	20	0.70-0.90	22-30	0.32-0.36	
jj-30g	30	1.05-1.5	22-30	0.48-0.54	
jj-50g	50	1.75-2.25	22-30	0.80-0.90	

jj-80g	80	2.80-3.60	22-30	1.28-1.44	
jj-100g	100	3.50-4.50	22-30	1.6-1.8	
jj-200g	200	7.0-9.0	22-30	3.2-3.6	
jj-300g	300	10.5-13.5	22-30	4.8-5.4	