

# 玖骏JJ-JMS-15A浸没式紫外线消毒器

产品名称	玖骏JJ-JMS-15A浸没式紫外线消毒器
公司名称	石家庄玖骏环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:玖骏 型号:JJ-JMS-15A
公司地址	河北省石家庄市裕华区体育南大街
联系电话	0311-89189316 15303237161

## 产品详情

### 浸没式紫外线消毒器

适用于以市政水的高位水箱与游泳池等公共场所的水消毒，也适用于自备水源配套使用的贮水箱、池以江河、湖塘为水源的小型供水系统的末端水质消毒。同时还可以为工业超纯水、医药食品、饮料、化工、化妆品等工业原料水、景观水、养殖循环水、污水排放作过流水体消毒杀菌用，是理想的卫生防疫消毒设备。

### 浸没式紫外线消毒器特点：

- 1、 安装简便，将设备消毒部分直接投放在水中即可，无需配套管道安装。
- 2、 维修方便，直接可看到紫外线灯管的运行状况
- 3、 投放水中消毒部分均为食品卫生级304不锈钢，无金属离子污染
- 4、 操作简单。接上电源，打开开关即可，无需调试
- 5、 杀菌速度快，效果好

### 浸没式紫外线消毒器标准配置：

- 1、 uv灯管

- 2、高透光率石英套管
- 3、电子镇流器
- 4、304/316不锈钢支架
- 5、电控箱、指示灯、视镜
- 6、18w、40w、55w、75w、120w杀菌灯管为国产优质品牌，75w、150w为飞利浦进口品牌。
- 7、电源要求220v/50hz;2.镇流器带灯管运行指示灯
- 8、国产杀菌灯管有效使用寿命为8000小时，进口杀菌灯管有效使用寿命为12000小时

浸没式紫外线消毒器适用于生活饮用水箱；消防水箱；养殖、景观循环水

浸没式紫外线消毒器技术参数：

产品型号	处理水量 ( m3 )	灯管配置 ( w*n )	功率 ( w )	外型尺寸 ( mm )
jj-jms-15a	15	40-4	160	159*900
jj-jms-15b	15-20	100-2	200	133*1100
jj-jms-20a	20	75-3	225	159*900
jj-jms-20b	20-30	120-2	240	133*1200
jj-jms-30a	30	120-3	360	159*1200
jj-jms-30b	30-50	100-4	400	159*1100

保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨。为了更好的服务于客户，我们特定以下服务流程：

- 售前：1、设备型号的选择。2、根据客户的特殊要求，设计制造产品。3、为客户做技术培训服务。
- 4、公司为用户规划场地、设计最佳流程和方案。售中：1、协助客户产品的验收。
- 2、协助客户拟订施工方案。售后跟踪服务流程：建立客户档案，并进行追踪，具体如下：
- 1、立客户档案，掌握所售设备使用地点、运行状况、回访时间以及联系方式；
  - 2、对热线日常信息及处理进行详细登记保管。
  - 3、对已过保修期的设备客户进行通知；并定期告知设备保养细节
  - 4、对产品质量及服务问题进行统计分析，提升品质服务。
  - 5、质量原因导致的客户投诉，由客户经理配合售后服务人员对人为因素造成的损坏进行问题分析、解释，弥补、修复损坏部位，并对客户操作人员进行操作指导和培训。