

- 支持apb（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域apb。
- 支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。
- 采用真正的以太网技术，具有自有的mac地址，永不冲突。
- 采用b/s架构软件，无需安装客户端，操作更简单。

基本功能：

- 采用高速32位400mhz高速cpu，配合32mbits ram，256mbits flash。
- 嵌入式linux操作系统。
- 控制四门单向或双门双向进出。
- 支持最多30,000个持卡人及100,000条脱机事件记录。
- 可灵活设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限。
- 支持多种weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片。

网络功能：

- 采用真正的以太网加rs485工业总线双通讯技术，保证通讯的可靠性。

报警联动功能：

- 门禁控制器具有多组辅助输入/输出接口，辅助输入接口可以连接报警前端设备，可以联动设置辅助继电器启动相关报警设备。

安全功能：

- 控制器内置硬件看门狗，杜绝死机。
- 控制器电源输入具有过流、过压、反压保护。
- 提供给读卡器的电源具有过流保护。
- 提供给电锁的电源具有过流保护。
- 所有输入/输出端口具有瞬间过压保护。
- 通信端口具有瞬间过压保护。

辅助功能：

- 提供开发包进行二次开发，完美地把我们产品集成到您所需的系统。
- 提供软、硬件的oem/odm生产或定制合作开发。

- 工作电源：额定电压12v(±20%)dc，额定电流 0.5a。
- 工作环境：温度0 ~ 55 ，湿度10~ 80%。
- 输出负载参数：工作电压ac 30v，额定电流 8a；dc 36v, 额定电流 5a。
- 读卡器接口：提供ttl电平信号，12v dc，500mai读感器电源。
- 读卡器连接电缆：6芯屏蔽线，24awg，最长100米。
- c型电锁继电器输出端子，10a接触电流，12v dc，带有led状态指示。
- 辅助继电器输出端子，2a接触电流，30vdc，带有led状态指示。
- 采用可拆卸式的接线端子，合金钢无磁性法兰材料。
- 控制pcb板外形尺寸：c3-400：218mm（长）*106mm（宽）。
- 控制pcb板安装孔位尺寸：c3-400：203.2mm（长）*106mm（宽）。
- 外箱尺寸：345mm x 275mm x 70mm。

端口附表：

序号	功能端口	c3-400 (四门单向)
1	wiegand	4
2	读卡器接口 出门按钮	4
3	控锁继电器	4
4	门磁	4
5	扩展输入	4
6	扩展输出	4
7	rs485pci通讯	
8	rs485扩展通讯	
9	tcp/ip	

邮资说明：

速尔快递、首重7元续重2

圆通快递、首重6元续重1

天天快递、首重6元续重1

顺丰速递、首重12元续重2

ems、首重25元续重3

以上是针对江浙沪，其他省份按实际情况收取。

注！客户如需指定快递公司或只有那些快递公司方可到达请提前告知！

运输时效：江浙沪1-2天、其他省份1-3天、特殊情况除外。

收货须知：当您从快递公司或邮局工作人员处领取包裹时；请先不要签字。

请先检查包裹产品是否损坏或数量齐全、如损坏或数量不齐请当着工作人员的面联系我们。

您在未联系我们的前提下签收完货物之后，即表示默认并接受了“网上交易规则”，原则上本公司有权恕不承担任何责任。

售后服务：

1、产品售后服务三包:

a、免费提供技术支持与技术指导;

b、产品无损坏无条件退换；

c、产品严格按厂方质保标准保修服务.

注明：在质保期间，与产品无关或自然灾害，不在保修范围内、所产生的费用有买家自行承担,客户在24小时之内收到货物后要做产品付款，否则自动放弃产品保修！

付款方式：

本店商品价格一律不含运费、不含税、发票另计、普通发票6%、增票9%、不含安装调试费（如需上门安装宁波市老三区安装费300元，上门保修一年、其它地区按实际情况收取，工程验收合格当天结算）。店主强烈建议您采用“支付宝”结算，更为买家提供至高购物保障、能更好的保障您的财产安全。如果您没有支付宝的可以使用以下电子转账方式给我们汇款，请在汇款结束后，把底单截图给我们，我们将尽快给您安排发货。注！买家收到货以后请在二十四小时内网上确认收货！否则视为自动放弃保修！

建设银行：6227 0015 9107 0155 734 户名：程光锋 宁燕支行

农业银行：6228 4803 1048 9664 816 户名：程光锋 天一支行

宁波银行：6223 1600 2699 5878 户名：程光锋 华东城支行

工商银行：6222 0239 0102 2092 163 户名：程光锋 宁波东海支

支付宝：13906616974@139.com 户名：程光锋

宁波海曙博安信息技术有限公司

联系人：程先生 手机：13906616974 qq：359983853

售前咨询1 手机：15258123681 qq：1215452242

售前咨询2 手机：13967842541 qq：1336342132

客服热线：0574-87369669

msn/emeil:13906616974@139.com

公司网站：<http://www.nbboan2009.com.cn>

地址：浙江宁波市海曙区灵桥路699号侠客英雄馆204

本产品的品牌是ZKTeco/中控，型号是C3-400，感应卡识别是无限，规格是218mm(长)*106mm(宽)，工作电源是12V，环境温度是0-45（ ），相对湿度是20-80（%），卡片存储容量是无限（张），类型是四门门禁控制器