

柴油静音发电机25千瓦

产品名称	柴油静音发电机25千瓦
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH25GF 功率:25KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

柴油静音发电机25千瓦

柴油发电机组的单相,双相与三相的意义

发电厂发出的是三相交流电。每项相位差120度，共三相线，每根线的电压是220v。单相是指这三条交流电其中的一相。相线和零线之间的电压为220v，两相线之间的电压为380v,电网送出的电一般采用三相四线制或三相五线制。三相四线制指三条相线再加上一条零线。三相五线制式指三条相线再加一条零线和一条保护线。

市电发电机也有三相和单相之分。三相发电就有3套绕组。它发出的电压为380v，单相发电机只有单相绕组，发出的电压为220v，发电机组设计为几相，主要与应用的场合有关。送往电网的大型发电机都为三相。而一些工厂，企业家庭用的小型发电机一般为单相。

特赫实业上海有限公司是集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业，经营范围涉及柴油发电机、发电机、柴油发电机组、柴油发电机组静音箱体生产及销售。自主研发成套的柴油发电机组具有先进的四保护、自启动自切换、计算机远程监控等功能，功率覆盖3kw-3000kw。各功率段均可提供标准机组、静音机组、车载及拖车机组，并可实现固定式、移动式、自动化、低噪音、多机并联、应急电源车等多种供电方案。同时可为客户提供机组容量选型、机房设计、技术安装指导和调试等专业服务。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

发电机组型号 th25gf

备用功率 (kw/kva) 26/32.5

主用功率 (kw/kva) 24/31.25

汽缸数 直列4缸

缸径x行程mm 100x115

排量l 3.61

标定转速r/min 1500

燃油消耗率g/kw·h 258

柴油机型式 直列、水冷、四冲程

电压v 230/400

频率hz 50

相数 3

额定电流a 45

功率因素 0.8

接线方式 三相四线，y型连接

励磁方式 无刷自励

开架尺寸 mm 1975x840x1060

开架机组净重kg 736

静音尺寸 mm 2150x950x1290

静音机组净重kg 796

柴油发电机组起动蓄电池维护保养

- 1、 电解液液面应始终保持在上下10-15mm之间，每月检查一次，并视液面下降情况，适当补加蒸馏水（纯水）。*切勿加酸*
- 2、 当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无动时，应及时进行车外充电。
- 3、 使用或存放时，应经常检查排气孔是否畅通，以防电池变形或爆裂。

4、 电池应远离热源和明火，充电及使用时应保持通风。*谨防爆炸伤人*

5、 充电

储存期：干式荷电电池储存期一年，超过期限使用时应补充电。

充电方法如下：

恒流充电：充电电流为 $0.1c_{20}$ （ c_{20} ：20小时率容量），端电压达至14.4v后，允许最大电流 $0.5v_{20}$ ，充电16小时。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

柴油静音发电机25千瓦 静音发电机,柴油发电机厂家,静音柴油发电机,25千瓦发电机价格,25kw柴油发电机,柴油发电机厂家,大品牌柴油发电机,省油柴油发电机,柴油发电机价格,30kw柴油发电机,三相柴油发电机