

供应福禄克754多功能校准仪753记录过程校准仪

产品名称	供应福禄克754多功能校准仪753记录过程校准仪
公司名称	东莞市精弘申电子有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:754
公司地址	东莞市樟木头笔架山路120号
联系电话	15625783538 15625783538

产品详情

本公司长期销售、回收、租赁、安捷伦、福禄克、泰克等系列产品

公司名称：东莞市精弘申电子有限公司

联系人:15625783538 刘先生（业务销售）

qq：2092326761

提示：如果您找不到联系方式，请百度一下：精弘申电子设备

fluke 754 记录过程校准仪

fluke 754 是一款强大的多功能记录过程校准仪，使用该校准仪，您可以下载用软件创建的程序、列表和说明，或者上传数据进行打印、归档和分析。754 还特别内置了功能强大的 hart® 接口，您现在通过单独的通信器执行的所有日常任务几乎都可以使用该接口来完成。

测量电压、电流 (ma)、rtd、热电偶、频率和电阻，以测试传感器、变送器和其他仪器

输出/模拟电压、电流 (ma)、热电偶、rtd、频率、电阻和压力以校准变送器

测量电流的同时，在测试过程中为变送器提供回路电源 使用福禄克的 29 种 700pxx

压力模块之一测量/输出压力

创建并运行自动化的校准前/校准后校准程序，以满足质量计划或规定。记录结果并存档

对下载的程序和校准结果保存长达一周的时间。

具备多种功能，如自动步进、自定义单位、测试过程中由用户输入值、单点和双点开关测试、平方根 dp 流量测试、可编程测量延时等。易于使用 三年保修 高亮度双显示屏。同时读取输出参数和测量参数。

镍氢充电电池可连续使用 10 个小时。内含气体压力计。处理快速的脉冲式 rtd 变送器和 plc，脉冲短至 1 毫秒。带有 dpc/track 取样软件。与多种资产管理软件包兼容。

测量精确度		
直流电压	1 年	2 年
100.000 mv		0.02%+0.005% mv
3.00000 v		0.02%+0.00005% v

	30.000 v		0.02%+0.0005% v	
	300.00 v		0.05%+0.05% v	
交流电压	范围 40 to 500 hz	resolution	1 年	2 年
	3.000 v	0.001 v	0.5%+0.002 v	1.0%+0.004 v
	30.00 v	0.01 v	0.5%+0.02 v	1.0%+0.04 v
	300.0 v	0.1 v	0.5%+0.2 v	1.0%+0.2 v
直流电流			1 年	2 年
	30.000 ma	0.01% + 5 ua		0.015%+7 ua
	110.00 ma	0.01% + 20 ua		0.015%+30 ua

电阻		1 年	2 年
	10.000	0.05% + 50 m	0.07%+70 m
	100.00	0.05% + 50 m	0.07%+70 m
	1.0000 k	0.05% + 500 m	0.07%+0.5
	10.000 k	0.1% + 10	0.15%+15
频率		分辨率	精确度 (2 年)
	1.00 to 110.00 hz	0.01 hz	0.05 hz
	110.1 to 1100.0 hz	0.1 hz	0.5 hz
	1.101 to 11.000 khz	0.001 khz	0.005 khz
	11.01 to 50.00 khz	0.01 khz	0.05 khz