

A04-98汽车氨基烘干专用漆

产品名称	A04-98汽车氨基烘干专用漆
公司名称	天津五一天立油漆有限公司
价格	398.00/桶
规格参数	类别:面漆 品牌:日恒 功能分:头道漆
公司地址	中国 天津市 天津市宝坻区八门城镇工业区8号
联系电话	86 022 82568888/82568808 15302095690

产品详情

类别	面漆	品牌	日恒
功能分	头道漆	按溶剂分	水性漆
颜色	各色	光泽	光泽度高
附着力	附着力较强		

天津五一天立油漆有限公司

a04-98汽车氨基烘干专用漆（原厂漆）

：由超短油度醇酸树脂、特种氨基树脂、颜料、有机溶剂配调而成。

：色泽鲜艳光亮，具有较高的硬度。

：主要用于各种卡车、轿车、旅游车、客车等表面涂装。

：符合标准颜色范围，平整光亮。

0秒—90秒

0°

0um

50

: 120 /20分钟

1级

人工加速老化800h，失光 2，粉化 1

: 3千克/厅和16千克/厅20千克/厅

: 磷化处理，除尽漆膜上的油污和杂质。

:

气喷涂：稀释剂：配套稀释剂

—10%（以漆料重量计）

: 2---3mm

: 0.3---0.5 mpa（约3—5kg/cm²）

: 稀释剂：配套稀释剂

—15%（以漆料重量计）

设备：输漆量：30—50ml/分.枪

粘度：30—60秒（涂—4粘度计）

直：5—100兆欧.厘米

: 80---85kv

料间距离：25---30cm为宜

喷枪转速：2800转/分为宜

: 存放于阴凉、干燥、通风处，一年。

1、施工前先阅读使用说明：

2、用前将漆料与专用稀释剂按要求配比调好，搅拌均匀：

3、施工过程保持干燥清洁，