

AM32100b-S558万福乐电磁阀

产品名称	AM32100b-S558万福乐电磁阀
公司名称	武汉胜美特机电设备有限公司
价格	700.00/件
规格参数	品牌:万福乐 型号:AM32100b-S558 25:37
公司地址	白沙洲观澜天地
联系电话	027-88921255 18627802785

产品详情

am32100b-s558万福乐电磁阀

插装式无泄漏座阀型号 am22060b-s395 , as22060b-s395 , am22100b-s395 , as22100b-s395 , am22061b-s395 , as22061b-s395 , am22061b-s1201 , as22061b-s1201 , bm22030b-s1640 , bs22030b-s1640 , bm22040b-s1640 , bs22040b-s1640 , bm22041b-s1640 , bs22041b-s1640 , am22061a-s977 , as22061a-s977 , am22060b-s977 , as22060b-s977 , am22061b-s977 , as22061b-s977 , am22060a-s977 , as22060a-s977 , bm32041b-s792 , bs32041b-s792 , am32061b-s792 , as32061b-s792 , am32101b-s792 , as32101b-s792 , bm32040a-s792 , bs32040a-s792 , am32060a-s792 , as32060a-s792 , am32100a-s792 , as32100a-s792 ,

2) 根据流量和阀门kv值选定公称通径, 也可选同管道内径;

3) 工作压差: 最低工作压差在0.04mpa以上是可选用间接先导式; 最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。

3、环境条件

1) 环境的最高和最低温度应选在允许范围之内;

2) 环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合, 应选防水电磁阀;

3) 环境中经常有振动, 颠簸和冲击等场合应选特殊品种, 例如船用电磁阀;

4) 在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀型;

插装式无泄漏座阀型号 am32061a-s1555 , as32061a-s1555 , am32060b-s1555 , as32060b-s1555 , bm32041a-s558 , bs32041a-s558 , am32061a-s558 , as32061a-s558 , am32101a-s558 , as32101a-s558 , bm32040b-s558 , bs32040b-s558 , am32060b-s558 , as32060b-s558 , am32100b-s558 , as32100b-s558 , bm32041b-s386 , bs32041b-

s386 , am32061b-s386 , as32061b-s386 , bm32040a-s386 , bs32040a-s386 , am32060a-s386 , as32060a-s386 , am3406-s952 , as3406-s952 , am3410-s952 , as3410-s952 , am3406-s1776 , as3406-s1776 , bm4904 , bs4904 , am4906 , as4906 , am4910 , as4910 , am4406-s690 , as4406-s690 , am4410-s690 , as4410-s690 , am4406-s1844 , as4406-s1844 ,

alp1a-d-3-fg,alp1a-d-4-fg,alp1a-d-5-fg,alp1a-d-6-fg,alp1a-d-7-fg,alp1a-d-9-fg,alp1a-d-11-fg , alp1a-d-13-fg , alp1a-d-16-fg , alp1a-d-20-fg

alp2a-d-6-fg , alp2a-d-9-fg , alp2a-d-10-fg , alp2a-d-12-fg , alp2a-d-13-fg , alp2a-d-16-fg , alp2a-d-20-fg , alp2a-d-22-fg , alp2a-d-25-fg , alp2a-d-30-fg , alp2a-d-34-fg , alp2a-d-37-fg , alp2a-d-40-fg , alp2a-d-50-fg ,

alp2-d-6 , alp2-d-9 , alp2-d-10 , alp2-d-12 , alp2-d-13 ,

alp2-d-16 , alp2-d-20 , alp2-d-22 , alp2-d-25 , alp2-d-30 , alp2-d-34 , alp2-d-37 ,

alp2-d-40 , alp2-d-50 ,

ghp2a-d-40-c1-fg , ghp2-d-20-fg , ghp1a-d-5-c1-fg ,

ghp1-d-2-to-e-fg , alp1-d-4-to-e-fg , alp1-d-6-to-e-fg , alp3-d-25-to-e-fg , alp3-d-40-to-e-fg

c5gv-825ug-s12

c5gv-825ug-s17

c5gv-825ug-s3

c5gv-825-ug-s8

f3-c5gv-825ug

f3-c5gv-815ug

f3-c5gv-815ug-s8

pcg3v-6a-10-eu55

4ct-03-dc-21

4ct-03-a-21

4cg-03-a-21

4ct-06-a-21

4cg-06-da-21

4cg-06-a-21

4cg-10-da-21

4cg-10-a-21

4cg-10-c-21

4cg-10-f-21

f3-4ct1-06-a-21ub

f3-4ct-10-a-20ub

pcg3v-8a-10-eu55

f3-c2-830-ub

4cg-10-a-20ug

4cg-10-da-20ug

f3-pcg3v-6a-10-eu55

4ct-06-a-20ub

4ct-06-b-20ub

4ct-06-c-20ub

4ct-06-f-20ub

c2-825ub-s12

c2-830-ub-s12

pcg5v-6c-1-e-m-u-b6-11

pcg5v-6ad-1-e-m-u-a6-11

pcg5v-6ad-1-e-m-u-h7-11

pcg5v-6c-1-e-m-u-c6-11

pcg5v-6c-1-e-m-u-a6-11

pcg5v-6c-1-e-m-u-h7-11

pcg5v-6a-1-e-m-u-c6-11

pcg5v-6a-e-m-u-c6-11

pcg5v-6a-e-vm-u-h7-11

pcg5v-6a-1-e-m-u-h7-11

pcg3v-8c-10-eu55

pcg5v-8c-1-e-vm-u-h7-11

atos 线圈 sp-coi-230/50/60/80ac

atos 线圈 sp-cai-230/50/60/80ac

威格士 dgmc2 3 ab cw ba cw 41

atos dhi-0710/mv 24dc

atos dha-0631/2/m/7 24dc

atos dha-0631/2/m 24dc

威格士 dg4v 3 6c m u d6 60

威格士 dg4v-5-2cj-m-u-h6-20

威格士 dgmf5-5-y-a2w-b2w-30

ds3-rk/11n-d24k1

ds3-s4/10n cm

ds3-s4/11n-a230k1

psp2/21n-k1/k

m4c-027-3n02-a1m4

m4c-031-3n02-a1m4

m4c-055-3n02-a1m4

mac 35a-aca-daba-1ba

sun cbcg-lkn

sun ckcb-xcn

sun cbcg-ljn