

420J2不锈钢磨光棒，420F不锈钢研磨棒

产品名称	420J2不锈钢磨光棒，420F不锈钢研磨棒
公司名称	深圳市恒阳金属材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:国产进口 型号:420 规格:2.0-20.0mm
公司地址	深圳市宝安区松岗沙埔工业区
联系电话	0755-27058081 13410750632

产品详情

不锈钢棒材:不锈钢冷拉棒、不锈钢拉花棒、光亮棒、研磨抛光棒、热轧棒、

大直径黑皮棒、易车棒、环保棒、进口棒、国产棒、圆钢、方棒、六角棒等

规格： 1mm~ 280mm 材质: sus310s、316、316l、304、304l、321、303、302、301、200系列、400系列。

易车棒材:316f、304f、303cu、430f、416f. 工艺标准:国标gb、美标astm、德标din、日标jis等规范,已获is09001、is09002认证。所有出厂产品都有rohs指令的sgs报告和材质证明。可提供sgs报告

产品名称：不锈钢研磨棒 不锈钢易车棒

材质：sus304、sus303、sus303f、sus303cu、sus316、sus316f

原材料产地：日本新日铁、日本大同、下村精工、台湾华新丽华

产品品质范围：

品质要素	长度	真直度	椭圆度	表面粗糙度	棒径
------	----	-----	-----	-------	----

冷拉 cd	2000-4000mm	max 0.8	30%	ra 1.6	1mm-100mm
研磨 cg	2000-4000mm	max 0.7	30%	ra 0.8	1mm-100mm

产品外径尺寸公差：

jis (mm)	h6	h7	h8	h9	h10
0.1-3.00	+0	+0	+0	+0	+0
	-0.006	-0.01	-0.014	-0.025	-0.04
3.01-6.00	+0	+0	+0	+0	+0
	-0.008	-0.012	-0.018	-0.03	-0.048
6.01-10.0	+0	+0	+0	+0	+0
	-0.009	-0.015	-0.022	-0.036	-0.058
10.0-18.0	+0	+0	+0	+0	+0
	-0.011	-0.018	-0.027	-0.043	-0.07

产品用途：

我们生产的不锈钢研磨棒主要用于易车削自动车床精密五金零件，产品质量严格按照日本工业规格(jis标准)控制，已达到日本、韩国同类产品实物的水平,广泛用于电脑配件，oa设施轴件，精密仪表零件、马达

轴件、传送带、厨浴用品、汽车配件、切削紧固件等自动车床易车削不锈钢车件加工领域。

易切削不锈钢及其用途: 易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器、仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的,对尺寸精度、光洁度要求严格,而对机械性能要求相对较低的标准件,如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫等,及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等。易切削钢棒主要用作加工成各种轴类零件的原材料。它切削性能好、表面光洁度高、尺寸精度高,广泛用于家用电器和仪器仪表行业。

交货状态: 扁钢、棒材、拉光棒、磨光棒、六角钢,锻件和铸件等