

满液式地源热泵机组

产品名称	满液式地源热泵机组
公司名称	德州天海空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天海空调 型号:R134a 100:100
公司地址	德州市德城区湖滨南路59号
联系电话	0534-2397658 13475179109

产品详情

适用面积：4000-40000 m²

适用场所：广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施

产品特性：

采用高效的满液式蒸发器，使cop值较传统的干式蒸发器大大提高。运行费用节省15-25%左右。高效的二次油分，

可靠的引射泵回油系统，完美的解决了满液式机组的回油问题，确保了压缩机长时间运行不失油，使机组运行稳定

可靠；电子膨胀阀对冷媒的供液量控制及时准确，大大提高了机组的效率；机组可适用于地下水系统或地理管系统，

机组正常工作的范围广；对于地理管系统可工作在0℃以下。

机组特点：

1. 高品质的满液式地源热泵中央空调：

a. 优化设计：

| 完全遵照国际标准，结合中国实际国情设计。

| 系统的设计采用独立的模块化思想，可靠性高。

| “大温差，小流量”的技术思路，为用户最大限度节省宝贵的水资源。同时降低运行费用。

| 计算机辅助最优设计，保证机组在任何工况下均处于最佳运行状态。

b. 选件精良：

| 进口压缩机及制冷部件，保证机组高效可靠运行。

| 高效换热器是由公司多年从事中央空调机组设计、试验开发与国内专业配套厂商共同研制开发

。

| 优质控制器结合水源热泵专用控制程序，使主机在智能化和网络化方面优于同类产品

c. 操作简便、运行可靠：

| 全电脑控制。并有备用手动操作系统

| 完善的电脑控制和多重保护，使整机运行安全可靠

d. 外观整洁，运转宁静

| 敞开式设计使整体更美观.

e. 适用范围广：

| 机组运用水源温度范围宽：8 ~ 35

| 既可提供7 或 50 空调冷热水，也可提供生活热水

| 也可作为城市区域供热的热源使用

2. 先进的控制技术与网络功能

a. 简洁清晰的信息显示：

| 大屏幕液晶显示屏显示机组工作状态

| 自动故障报警

| 提示设备维护信息

| 显示控制器输入、输出端口状态

b. 灵活方便的参数设置：

| 八十多个可变内置参数设定可随时调整机组工作状态

| 口令操作确保机组不会因误操作而损坏

| 断电记忆保护可保持运行状态的连续性

c. 先进的网络功能

| 可方便的接入楼宇控制系统，实现远程集中控制

| 连接网络打印机可随时记录各种所需信息

| 预留扩充升级的输入输出接口，方便升级