

出售DX-8036B软体沙发抗引燃特性试验机

产品名称	出售DX-8036B软体沙发抗引燃特性试验机
公司名称	东莞市大显自动化仪器有限公司
价格	399.00/台
规格参数	品牌:大显 符合标准:GB17927.1~2-2011 单位长度的质量: (0.6 ± 0.1) g/50mm
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联科技园
联系电话	0769-33220970 13192059055

产品详情

2015年最新 dx8036b软体沙发抗引燃特性试验机

一、适用范围:

模拟火柴火焰火源对软体家具进行抗引燃特性的评定。

二、符合标准：

符合gb17927.1~2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分阴燃的香烟和第2部分模拟火柴火焰》。

三、主要性能参数：

3.1模拟火柴火焰

3.1.1.点火源系统：不锈钢燃烧管、一根内径为(8±0.1mm)内径为(6.5±0.1mm)长度为(200±5mm)备两套

3.1.2.软管：长度应为(2.5~3mm)内径应为(7±1mm)与不锈钢燃烧管相连

3.1.3.流量控制系统：包括一个流量计、微调阀、开关阀和调压阀。

3.1.4.流量为(45±2)m³/min的需要，该系统提供的名义输出压力为2.8kpa

3.1.5.计时范围：0-999s、分别可显示和记录续燃或阴燃的时间、面料开裂时间、试件熄灭时间，

3.1.6.点火器的试验距离：20-80可调，具有点火机构自动移动和撤离，.流量测范围：10~100m³/min

3.2 阴燃的香烟

3.2.1 香烟点火源

3.2.2 香烟为带过滤嘴、或去掉过滤嘴和接口包装的圆柱体香烟，且满足下列要求：长度： 60 ± 5 mm；直径： 8 ± 0.5 mm；单位长度的质量： (0.6 ± 0.1) g/50mm；

3.2.3 香烟燃耗时间： (12 ± 3) min/50mm。

本厂销量领先的建筑材料检测设备，也被天安消防检测中心，西安质监所，四川消防检测中心等权威机构广泛应用。我们诚邀经销加盟，精诚所至，携手共赢！

东莞市大显自动化仪器设备有限公司

公司总部：0769-33220970

24小时服务热线：131-9205-9055

资深工程：132-6736-8088

e-mail：13192059055@163.com

业务qq：183 949 2619

技术qq: 154 503 031

阿里巴巴：<http://shop1406714322425.1688.com>

地址：东莞市长安镇宵边第二工业太联工业园

