河北天工供应:100X遥控浮球阀

| 产品名称 | 河北天工供应:100X遥控浮球阀 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 河北天工阀门科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天工 型号:100X |
| 公司地址 | 河北省沧州泊头市四营工业区 |
| 联系电话 | 0317-8349439 13780273846 |

产品详情

100x遥控浮球阀由主阀、针阀、100x遥控浮球阀等组成水力控制接管系统,调定后,自动控制液面高度,直接利用液面控制,不需要其它装置和能源,保养简便,液面控制准确度高,不受水压影响,密封可靠,广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面控制。

100x遥控浮球阀工作原理: 当管道从进水端给水时,由于针阀、球阀、浮球阀是常开的,水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池,此时控制室不形成压力,主阀开启,水塔(池)供水。 当水塔(池)的水面上升至设定高度时,浮球浮起关闭浮球阀,控制室内水压升高,推动主阀关闭,供水停止。当水面下降时,浮球阀重新开启,控制室水压下降,主阀再次开启继续供水,保持液面的设定高度

。100x遥控浮球阀主要技术参数: 公称压(| 壳体试 | 密封试 | 适用

| 公仦ഥ(| | | | 17次温 |
|------|------|------|---|------|
| mpa) | 验压力(| 验压力(| 质 | 度() |
| | mpa) | mpa) | | |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | | |

100x遥控浮球阀主要零件材料:

| 零件名称 | 零件材料 |
|---------|--------|
| 阀体 阀盖 | wcb |
| 阀座 阀盘 | 铜合金 |
| 密封圈 o型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2cr13 |
| 弹簧 | 50crva |
| | |

| 针型阀 | 铜合金 |
|-------|-----|
| 球阀 | 铜合金 |
| 浮球阀 | 铜合金 |
| 微型过滤器 | 不锈钢 |

100x遥控浮球阀部件列表: 1、球阀2、产阀3、针阀4、浮球阀 100x遥控浮球阀连接尺寸:

| 公称通径 | 尺寸(mm) |
|--------|--------|
| dn(mm) | I |
| 20 | 150 |
| 25 | 160 |
| 32 | 180 |
| 40 | 200 |
| 50 | 203 |
| 65 | 215 |
| 80 | 241 |
| 100 | 270 |
| 125 | 300 |

| 150 | 330 |
|-----|-----|
| 200 | 400 |
| 250 | 480 |
| 300 | 550 |
| 350 | 622 |
| 400 | 685 |
| 450 | 750 |
| 500 | 811 |
| 600 | 935 |
| | |