

北京斯霓瑞 横向1.8米新型便数控切割机

产品名称	北京斯霓瑞 横向1.8米新型便数控切割机
公司名称	北京斯霓瑞数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数控切割机 品牌:斯霓瑞 电流:直流
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区创业园中区B1号
联系电话	86 010 88905106-803/58346235 13810573564

产品详情

类型	数控切割机	品牌	斯霓瑞
电流	直流	控制方式	数控
驱动形式	自动	用途	切割
频段	中频	作用对象	金属
作用原理	逆变	最大切割厚度	130 (mm)
安装占地	2*5	型号	SNR-KB
产品别名	便携式数控火焰切割机		

型号	有效切割宽度	有效切割长度	备注
snr-b-1220	1200mm	2000mm	
snr-kb-1525	1500mm	2500mm(可延长)	加宽机型
snr-kb-1530	1500mm	3000mm(可延长)	加宽机型
snr-kb-1535	1500mm	3500mm(可延长)	加宽机型
snr-kb-1835	1800mm	3500mm(可延长)	加宽机型
snr-kb-1855	1800mm	5500mm(可延长)	加宽机型
snr-s	1200-1800mm	2000mm-5500mm	手柄控制 可装载等离子电源
snr-ql3000	3000mm		轻型龙门 双边驱动

结构特点

- 1.全新组合式机箱结构设计，横臂与主控台以及机械与数控部分可分解和组合
- 2.更人性化的主控台，直接面对切割现场，最大限度的拓宽了工作视角
- 3.可拆装横臂，方便了现场转移和包装运输，并可保证横臂垂直度无变化

- 4.采用横臂过线槽方式，隐蔽安装等离子管线或火焰气管，优化了切割现场环境
- 5.精密钢制机座的10条纵向加强筋与横撑结合的钣金结构，使其刚性和精度得到极大提升。

所用材质优良可靠性

- 1.方直线导轨amt（台湾）
- 2.方导轨滑块amt（台湾）
- 3.圆直线导轨hl（宁波）
- 4.圆导轨滑块hl（宁波）
- 5.齿条某国营链条总厂
- 6.双轴芯高速导轨（进口材料）

机械精度

重复精度：x轴（纵向）0.05mm;y轴（横臂）0.05mm

行走精度：x轴（纵向）0.05mm;y轴（横臂）0.05mm

垂直精度：y轴与x轴的垂直精度高于0.7：1000

软件功能

- 1、可自动完成中/英文转换；
- 2、有丰富的软件功能，实用的火焰/等离子切割工艺，具有割缝补偿，断点恢复，原轨迹回退加工，任意程序段启动，割枪在任意位置均可以灵活调整 and 选择多种加工方式；
- 3、采用小线段程序处理功能，广泛应用于机加下料及广告、铁艺等行业；
- 4、可控制3轴联动；
- 5、动态图形配合5.7寸单色液晶显示屏；
- 6、采用u盘读取程序和软件升级；
- 7、配有24种图库，具有简单的排料功能，方便用户使用；
- 8、与ibe，fastcam等cad/cam套料软件完全兼容；

