

不锈钢闸阀Z41W-16P

产品名称	不锈钢闸阀Z41W-16P
公司名称	常州正大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:Z41W-16P 材质:不锈钢
公司地址	江苏常州市青洋北路18-168号
联系电话	0519-83728886 18015015092

产品详情

一、不锈钢闸阀z41w-16p概述：

本产品广泛应用于石油、化工、冶金、火力发电厂等行业中，可使用在水、蒸汽、油品、弱腐蚀性介质中，使用温度：0~425 ，使用压力：0~16mpa。

二、不锈钢闸阀z41w-16p相关技术参数：

型号	公称压力 mpa	试验项目 (mpa)			工作温度	适用 介质
		强度 (水)	密封水	低压气密封		
z41w-16p	1.6	2.4	1.76	0.6	425	水、油品、蒸汽、弱腐蚀性介质等
z41w-25p	2.5	3.75	2.75	0.6	425	
z41w-40p	4.0	6.0	4.4	0.6	425	
z41w-64p	6.4	9.6	7.04	0.6	425	
z41w-100p	10.0	15.0	11.0	0.6	425	

z41w-160p	16.0	24.0	17.6	0.6	425
-----------	------	------	------	-----	-----

三、不锈钢闸阀z41w-16p相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	b-f	n- d	h	d0	重量
	15	130	95	65	45	16-2	4-14	170	120	5

z41w-16p

20	150	105	75	55	16-2	4-14	190	140	6.5
25	160	115	85	65	16-2	4-14	205	160	9
32	180	135	100	78	18-2	4-18	270	180	12
40	200	145	110	85	18-3	4-18	310	200	26.5
50	250	160	125	100	18-3	4-18	358	240	29
65	265	180	145	120	18-3	4-18	373	240	33
80	280	195	160	135	20-3	8-18	435	280	45
100	300	215	180	155	20-3	8-18	500	300	63
125	325	245	210	185	22-3	8-18	614	320	108
150	350	280	240	210	24-3	8-23	374	360	134
200	400	335	295	265	26-3	12-23	818	400	192
250	450	405	355	320	30-3	12-25	969	450	273
300	500	460	410	375	30-4	12-25	1145	560	379
350	550	520	470	435	34-4	16-25	1280	640	590
400	600	580	525	485	36-4	16-30	1452	640	850
450	650	640	585	545	40-4	20-30	1541	720	907
500	700	705	650	608	44-4	20-34	1676	720	958

600	800	840	770	718	48-5	20-41	1874	800	1112
700	900	910	840	788	50-5	24-41			
800	1000	1020	950	898	52-5	24-41			
900	1100	1120	1050	998	54-5	28-41			
1000	1200	1255	1170	1110	56-5	28-48			

四、不锈钢闸阀z41w-25p相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	b-f	n- d	h	d0	重量
	15	130	95	65	45	16-2	4-14	17	120	5.5

z41w-25p

20	150	105	75	55	16-2	4-14	190	140	7
25	160	115	85	65	16-2	4-14	205	160	11
32	180	135	100	78	18-2	4-18	270	180	14
40	200	145	110	85	18-3	4-18	310	200	30
50	250	160	125	100	20-3	4-18	358	240	34
65	265	180	145	120	22-3	8-18	373	240	36
80	280	195	160	135	22-3	8-18	435	280	50
100	300	230	190	160	24-3	8-23	500	300	69
125	325	270	220	188	28-3	8-25	614	320	116
150	350	300	250	218	30-3	8-25	674	360	141
200	400	360	310	278	34-3	12-25	818	400	192
250	450	425	370	332	36-3	12-30	969	450	207
300	500	485	430	390	40-4	16-30	1145	560	400
350	550	550	490	448	44-4	16-34	1280	640	631
400	600	610	550	505	48-4	16-34	1452	640	900
450	650	660	600	555	50-4	20-34	1541	720	1013
500	700	730	660	610	52-4	20-41	1676	720	1166

600	800	840	770	718	56-5	20-41	1874	800	1258
700	900	955	875	815	60-5	20-41			
800	1000	1070	990	930	64-5	24-48			
900	1100	1108	1090	1025	66-5	28-54			
1000	1200	1305	1210	1140	68-5	28-54			

五、不锈钢闸阀z41w-40p相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	d6	b-f	f2	n- d	h	d0	重量
	15	130	95	65	45	40	16-2	4	4-14	135	120	6

z41w-40p

20	150	105	75	55	51	16-2	4	4-14	190	140	8
25	160	115	85	65	58	16-2	4	4-14	205	160	12
32	180	135	100	78	66	18-2	4	4-18	270	180	15
40	200	145	110	85	76	18-3	4	4-18	310	200	31
50	250	160	125	100	88	20-3	4	4-18	371	280	34
65	280	180	145	120	110	22-3	4	8-18	391	280	39
80	310	195	160	135	121	22-3	4	8-18	455	320	52
100	350	230	190	160	150	24-3	4.5	8-23	551	360	80
125	400	270	220	188	176	28-3	4.5	8-25	628	400	127
150	450	300	250	218	204	30-3	4.5	8-25	708	400	154
200	550	375	320	282	260	38-3	4.5	12-30	885	450	263
250	650	445	385	345	313	42-3	4.5	12-34	906	560	368
300	750	510	450	408	364	46-4	4.5	16-34	1203	640	547
350	850	570	510	465	422	52-4	5	16-34	1341	640	679
400	950	655	585	535	474	58-4	5	16-41	1492	720	953
450		685	610	560	524	58-4	5	20-41			
500		755	670	612	576	62-4	5	20-48			

600	890	795	730	678	62-5	6	50-54			
700	995	900	835	768	68-5	6	24-54			
800	1135	1030	960	876	76-5	6	24-58			

六、不锈钢闸阀z41w-64p相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	d6	b-f	f2	n- d	h	d0	重量
	15	170	105	75	55	41	18-2	4	4-14	140	100	7

z41w-64p

20	190	125	90	68	51	20-2	4	4-18	140	100	9
25	210	135	100	78	58	22-2	4	4-18	215	180	12
32	230	150	110	82	66	24-2	4	4-23	270	180	16
40	240	165	125	95	76	24-3	4	4-23	345	200	32
50	250	175	135	105	88	26-3	4	4-23	470	200	39
65	280	200	160	130	110	28-3	4	8-23	520	250	43
80	310	210	170	140	121	30-3	4.5	8-23	570	300	60
100	350	250	200	168	150	32-3	4.5	8-25	700	300	89
125	400	295	240	202	176	36-3	4.5	8-30	780	350	140
150	450	340	280	240	204	38-3	4.5	8-34	850	350	207
200	550	405	345	300	260	44-4	4.5	12-34	1035	400	325
250	650	470	400	352	313	48-4	4.5	12-41	1050	560	467
300	750	530	460	412	364	54-4	4.5	16-41	1470	640	590
350	850	595	525	475	422	60-5	5	16-36			
400	950	670	585	525	474	66-5	5	16-48			
500	1150	800	705	640	576	70-5	5	20-54			
600	1350	930	820	750	678	76-5	6	20-58			

七、不锈钢闸阀z41w-100p相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	d6	b-f	f2	n- d	h	d0	重量
z41w-100p	15	170	105	75	55	35	20-2	3	4-14	140	120	8
	20	190	125	90	68	45	22-2	3	4-18	140	120	9.5
	25	210	135	100	78	50	24-2	3	4-18	310	180	13
	32	230	150	110	82	65	24-2	3	4-23	320	180	20
	40	240	165	125	95	75	26-2	3	4-23	360	200	30
	50	250	195	145	112	88	28-3	4	4-25	490	250	50
	65	280	220	170	138	110	32-3	4	8-25	540	360	70
	80	310	230	180	148	121	34-3	4	8-25	572	400	100
	100	350	265	210	175	150	38-3	4	8-30	573	400	110
	125	400	310	250	210	176	42-3	4.5	8-34	744	560	180
	150	450	350	290	250	204	46-3	4.5	12-34	800	560	250
	200	550	430	360	312	260	54-3	4.5	12-41	900	560	360
	250	650	500	430	382	313	60-3	4.5	12-41	1050	640	
	300	750	585	500	442	364	70-4	4.5	16-48	1200	720	
350	850	655	560	498	422	76-4	5	16-54				

格等详情，请与我们的销售工程师联系tel：0519-82235206，mob:18505194685苏工。)

河北石家庄，山西太原，辽宁沈阳，吉林长春，黑龙江哈尔滨，江苏南京，浙江杭州，安徽合肥，福建福州，江西南昌，山东济南，河南郑州，湖北武汉，湖南长沙，广东广州，海南海口，四川成都，贵州贵阳，云南昆明，陕西西安，甘肃兰州，青海西宁

尊敬的客户：

首先，感谢您选择常州正大阀门的产品！随着国家市场经济的深入发展，竞争日益激烈，用户对产品的要求越来越高，并且对技术售后服务方面的要求也越来越高，为适应市场发展，公司在内部质量方面做了多方努力的同时，专门成立技术售后服务部，配备了多名专业技术人员负责公司产品售后服务。为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、常州正大阀门产品质量承诺：

- 1、本公司所有阀门外观无沙眼气孔等铸造缺陷，法兰密封面无碰伤划痕，流量、方向、公称压力、口径、材质等标示应清晰齐全。
- 2、本公司所有阀门出厂前经过试验压力质检，带压力开启4-5次，经检验员签字同意方可油漆入库，
- 3、阀门油漆涂装后所有表面必须干净无灰尘、要连续平整、色泽统一、不起泡、无小孔刮痕、统一为喷塑。
- 4、每台产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户正确安装使用我公司产品。
- 5、我公司保证出厂的产品均按国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的十二个月内，在产品说明书规定的正常操作下我公司将负责质保期限质量完好。

二、常州正大阀门售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。
- 2、服务目标：服务质量赢得客户满意。
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，如需现场解决的，派出专业技术服务人员，24小时内赶到现场（路途遥远的48小时赶到），并做到问题不解决服务人员不撤离。
- 4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏。保质期外零部件的损坏，公司本着长期与客户合作关系，提供的配件只收成本费，如需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本计价。
- 5、公司免费为客户人员培训技术售后服务，让他们更深入的了解阀门，让他们更好的为您工作，解除您的后顾之忧。