

电动闸阀Z941H-16C

产品名称	电动闸阀Z941H-16C
公司名称	常州正大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:Z941H-16C 材质:铸钢
公司地址	江苏常州市青洋北路18-168号
联系电话	0519-83728886 18015015092

产品详情

一、电动铸钢闸阀z941h-16/200c概述：

本产品广泛应用于石油、化工、冶金、火力发电厂等行业中，可使用在水、蒸汽、油品、弱腐蚀性介质等，使用温度：0~425 ，使用压力：0~20mpa。

二、电动铸钢闸阀z941h-16/200c相关技术参数：

型号	公称压力 mpa	试验项目 (mpa)			工作温度
		强度 (水)	密封水	低压气密封	
z941h-16c	1.6	2.4	1.76	0.6	425
z941h-25c	2.5	3.75	2.75	0.6	425
z941h-40c	4.0	6.0	4.4	0.6	425
z941h-64c	6.4	9.6	7.04	0.6	425
z941h-100c	10.0	15.0	11.0	0.6	425

z941h-160c	16.0	24.0	17.6	0.6	425
z941h-200c	20.0	30.0	22.0	0.6	425

三、电动铸钢闸阀z941h-16c相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	b-f	n- d	电装型号	l1
	40	200	145	110	85	18-3	4-18	dzw10	520

z941h-16c

50	250	160	125	100	18-3	4-18	dzw10	520
65	265	180	145	120	18-3	4-18	dzw10	520
80	280	195	160	135	20-3	8-18	dzw15	530
100	300	215	180	155	20-3	8-18	dzw20	555
125	325	245	210	185	22-3	8-18	dzw20	555
150	350	280	240	210	24-3	8-23	dzw20	555
200	400	335	295	265	26-3	12-23	dzw30	595
250	450	405	355	320	30-3	12-25	dzw30	595
300	500	460	410	375	30-4	12-25	dzw45	675
350	550	520	470	435	34-4	16-25	dzw90	750
400	600	580	525	485	36-4	16-30	dzw120	780
450	650	640	585	545	40-4	20-30	dzw120	780
500	700	705	650	608	44-4	20-34	dzw180	810
600	800	840	770	718	48-5	20-41	dzw180	810
700	900	910	840	788	50-5	24-41	dzw350	915
800	1000	1020	950	898	52-5	24-41	dzw350	915
900	1100	1120	1050	998	54-5	28-41	dzw500	915

	1000	1200	1255	1170	1110	56-5	28-48	dzw800	1150
--	------	------	------	------	------	------	-------	--------	------

四、电动铸钢闸阀z941h-25相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	b-f	n- d	电装型号	l1
	40	200	145	110	85	18-3	4-18	dzw10	520

z941h-25

50	250	160	125	100	20-3	4-18	dzw10	520
65	265	180	145	120	22-3	8-18	dzw10	520
80	280	195	160	135	22-3	8-18	dzw15	530
100	300	230	190	160	24-3	8-23	dzw20	555
125	325	270	220	188	28-3	8-25	dzw20	555
150	350	300	250	218	30-3	8-25	dzw20	555
200	400	360	310	278	34-3	12-25	dzw30	595
250	450	425	370	332	36-3	12-30	dzw30	595
300	500	485	430	390	40-4	16-30	dzw45	675
350	550	550	490	448	44-4	16-34	dzw90	750
400	600	610	550	505	48-4	16-34	dzw120	780
450	650	660	600	555	50-4	20-34	dzw120	780
500	700	730	660	610	52-4	20-41	dzw180	810
600	800	840	770	718	56-5	20-41	dzw180	810
700	900	955	875	815	60-5	20-41	dzw350	915
800	1000	1070	990	930	64-5	24-48	dzw350	915
900	1100	1108	1090	1025	66-5	28-54	dzw500	915

1000 1200 1305 1210 1140 68-5 28-54 dzw800 1150

五、正大电动铸钢闸阀z941h-40相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	d6	b-f	f2	n- d	电装型号
z941h-40	40	200	145	110	85	76	18-3	4	4-18	dzw10
	50	250	160	125	100	88	20-3	4	4-18	dzw10
	65	265	180	145	120	110	22-3	4	8-18	dzw15
	80	280	195	160	135	121	22-3	4	8-18	dzw20
	100	300	230	190	160	150	24-3	4.5	8-23	dzw20
	125	325	270	220	188	176	28-3	4.5	8-25	dzw20
	150	350	300	250	218	204	30-3	4.5	8-25	dzw30
	200	400	375	320	282	260	38-3	4.5	12-30	dzw45
	250	450	445	385	345	313	42-3	4.5	12-34	dzw60
	300	500	510	450	408	364	46-4	4.5	16-34	dzw90
	350	550	570	510	465	422	52-4	5	16-34	dzw120
	400	600	655	585	535	474	58-4	5	16-41	dzw180
	450	650	685	610	560	524	58-4	5	20-41	dzw180
500	700	755	670	612	576	62-4	5	20-48	dzw250	

600	800	890	795	730	678	62-5	6	50-54	dzw350
700	900	995	900	835	768	68-5	6	24-54	dzw500
800	1000	1135	1030	960	876	76-5	6	24-58	dzw800

六、正大电动闸阀z941h-64相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	d6	b-f	f2	n- d	电装型号
z941h-64	40	240	165	125	95	76	24-3	4	4-23	dzw10
	50	250	175	135	105	88	26-3	4	4-23	dzw15
	65	280	200	160	130	110	28-3	4	8-23	dzw20
	80	310	210	170	140	121	30-3	4.5	8-23	dzw20
	100	350	250	200	168	150	32-3	4.5	8-25	dzw30
	125	400	295	240	202	176	36-3	4.5	8-30	dzw30
	150	450	340	280	240	204	38-3	4.5	8-34	dzw45
	200	550	405	345	300	260	44-4	4.5	12-34	dzw60
	250	650	470	400	352	313	48-4	4.5	12-41	dzw90
	300	750	530	460	412	364	54-4	4.5	16-41	dzw120
	350	850	595	525	475	422	60-5	5	16-36	dzw180
	400	950	670	585	525	474	66-5	5	16-48	dzw250

z941h-160	50	300	215	165	132	95	36		8-25	dzw20
	65	340	245	190	152	110	44		8-30	dzw20
	80	390	260	205	168	130	46		8-30	dzw30
	100	450	300	240	200	160	48		8-34	dzw30
	125	525	355	285	238	190	60		8-41	dzw60
	150	600	390	318	270	205	66		12-41	dzw90
	200	750	480	400	345	275	78		12-48	dzw120

九、正大电动闸阀z941h-200相关连接尺寸：

型号	dn	l	d	d1	d2	d6	b-f	f2	n- d	电装型号
z941h-200	50	350	210	160	128	95	40		8-27	dzw20
	65	410	260	203	165	110	48		8-30	dzw45
	80	470	290	230	190	160	54		8-34	dzw45
	100	550	360	292	245	190	66		8-41	dzw90
	125	650	385	318	270	205	76		12-41	dzw90
	150	750	440	360	305	240	82		12-48	dzw120

（声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，如需提供型号、性能参数、结构尺寸参数、价

格等详情，请与我们的销售工程师联系tel：0519-82235206，mob:18505194685苏工。)

河北石家庄,山西太原,辽宁沈阳,吉林长春,黑龙江哈尔滨,江苏南京,浙江杭州,安徽合肥,福建福州,江西南昌,山东济南,河南郑州,湖北武汉,湖南长沙,广东广州,海南海口,四川成都,贵州贵阳,云南昆明,陕西西安,甘肃兰州,青海西宁

尊敬的客户：

首先，感谢您选择常州正大阀门的产品！随着国家市场经济的深入发展，竞争日益激烈，用户对产品的要求越来越高，并且对技术售后服务方面的要求也越来越高，为适应市场发展，公司在内部质量方面做了多方努力的同时，专门成立技术售后服务部，配备了多名专业技术人员负责公司产品售后服务。为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、常州正大阀门产品质量承诺：

- 1、本公司所有阀门外观无沙眼气孔等铸造缺陷，法兰密封面无碰伤划痕，流量、方向、公称压力、口径、材质等标示应清晰齐全。
- 2、本公司所有阀门出厂前经过试验压力质检，带压力开启4-5次，经检验员签字同意方可油漆入库，
- 3、阀门油漆涂装后所有表面必须干净无灰尘、要连续平整、色泽统一、不起泡、无小孔刮痕、统一为喷塑。
- 4、每台产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户正确安装使用我公司产品。
- 5、我公司保证出厂的产品均按国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的十二个月内，在产品说明书规定的正常操作下我公司将负责质保期限质量完好。

二、常州正大阀门售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。
- 2、服务目标：服务质量赢得客户满意。
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，如需现场解决的，派出专业技术服务人员，24小时内赶到现场（路途遥远的48小时赶到），并做到问题不解决服务人员不撤离。
- 4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏。保质期外零部件的损坏，公司本着长期与客户合作关系，提供的配件只收成本费，如需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本计价。
- 5、公司免费为客户人员培训技术售后服务，让他们更深入的了解阀门，让他们更好的为您工作，解除您的后顾之忧。