抗冲击波活门密闭门

产品名称	抗冲击波活门密闭门
公司名称	济南德玖盛工况设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区张庄路179号
联系电话	0531-85552100 13306416733

产品详情

风门机械闭锁装置 风门电磁闭锁装置 风门气动闭锁装置 矿用风门闭锁装置 煤矿风门闭锁装置 风门机械联锁装置。批量订购,价格优惠,诚招代理,请咨询13306416733

济南德玖盛-矿用风门|无压风门|平衡风门|防爆门|立井防爆门|斜井防爆门|密闭门|防突风门|调节风门| 批量订购,价格优惠,诚招代理,请咨询13306416733 赵经理。

抗冲击波密闭门,抗冲击波密闭门特点

一、抗冲击波密闭门用途

抗冲击波密闭门主要用于矿山井下爆破材料库和爆破材料发放硐室内;可以有效的防止爆破产生的火焰、浓烟、有毒气体向外扩散;抗冲击波以及调节库房所需通风量和库房内发生火情关闭通风孔起隔离作用。

二、抗冲击波密闭门适用条件

抗冲击波密闭门适用于无严重滴水和溅水的环境;有危险性气体(甲烷)和煤尘的矿井。

三、抗冲击波密闭门型号、规格

承压 (mpa) 型号及规格 图号

1.5 fm1500/1118 b86-fm1500/1118

2.5 fm2500/1118 b86- fm2500/1118

抗冲击波密闭门的常用规格为(宽*高):1.1*1.8m,也可根据用户要求尺寸加工。

四、抗冲击波密闭门主要特点:

抗冲击波密闭门主要起隔离作用,密闭严密。最大抗冲击波超压能力为2500kpa。

全部钢结构焊接,实用美观、易维护、安装方便,本密闭门承受最大压力为98kpa.

因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

供应气动无压风门 风动风门、气动风门价格、气动风门厂家、风门、无压风门气动控制风门 定做调节风门 全自动控制风门 矿用调节风门 全自动调节风门

风门闭锁器,风门机械闭锁,风门自动闭锁装置,风门开关闭锁,气动闭锁装置,风门气动闭锁器,电磁启动器,电磁闭锁

防火防水密闭门,防火密闭门,矿用防水密闭门,矿用风门,矿用密闭门

济南德玖盛工矿设备有限公司

联系人:赵经理

电话:13306416733

地址:济南市槐荫区张庄路179号