

马来西亚扩散粉EBS-SF

产品名称	马来西亚扩散粉EBS-SF
公司名称	上海晟浦信息科技发展有限公司
价格	17.50/公斤
规格参数	品牌:马来西亚PALMOWAX 型号:EBS-SF 包装:25kg/袋
公司地址	上海闵行区中春路7228号A栋605室
联系电话	021-51087582-8888 15601857292

产品详情

标题：马来西亚扩散粉ebs-sf

关键词：马来西亚扩散粉ebs-sf,扩散粉ebs-sf,马来西亚ebs-sf

一、产品描述：

马来西亚扩散粉ebs-sf又名乙烯基双硬脂酰胺，扩散粉ebs为硬而脆的白色高熔点蜡，马来西亚扩散粉ebs-sf适用于塑料的内外润滑剂、脱模剂、色母颜料和分散剂里面，如需马来西亚扩散粉ebs-sf，欢迎联系我们，上海晟浦化工竭诚为您服务，给您提供正品正货，让您使用放心，用起来舒心，我们坚决杜绝一切假冒伪劣产品！！！！

二、产品介绍：

马来西亚扩散粉ebs-sf外观呈略带黄色的细小颗粒，无毒无害，对人体无副作用，常温下不溶于大多数溶剂，对酸碱和水介质稳定，能溶于热的氯化烃类和芳香烃类溶剂，马来西亚扩散粉ebs-sf是广泛应

用的高级润滑剂，具有优良的内部润滑和外部润滑作用，可以用于食品的塑料包装材料加工。

三、产品描述

外观：白色粉末

型号：ebs-sf

品牌：马来西亚palmowax

包装：25kg/袋，750kg/托盘

四、产品参数

酸值	6.0
胺值mgkoh/g	3.0
色值(gardner)	3.0
熔点 °c	141.5-145
挥发份 %	0.5
含水率%	0.2
灰分 %	0.1
平均粒度 μm	45

闪点 ° c	285
比重(25 ° c)	0.97

五、产品性能及应用

1. 马来西亚扩散粉ebs-sf是工程塑料中必不可少的助剂，扩散粉ebs-sf在塑料的加工中可以有效地降低树脂熔融前后粒子之间的摩擦，也能够降树脂低熔融粘度，促进熔融流动性，进而改善产品的加工性能，减少产品的熔体与加工设备之间的摩擦，因此可以防止树脂与金属表面粘黏着，提高产品的脱模性和改善产品质量性能。

2. 马来西亚扩散粉ebs-sf在色母粒生产中，可以做颜料的分散剂，扩散粉ebs-sf不仅仅是有分散的作用，也有抗静电、抗冲击的作用，扩散粉ebs-sf可以使颜料在生产的过程中分散成细微、稳定、均匀的颗粒，并能使颜料在后面加工过程中凝聚得到阻止，从而提高成品的色泽均匀度，马来西亚扩散粉ebs-sf是目前市场上最理想的颜料分散剂。

3. 产品建议添加量：用于润滑剂的一般建议添加量为0.5-2%。例如：abs树脂、聚苯乙烯、酚醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯和氨基树脂等许多热固性和热塑性塑料；用于改善加工性能一般建议用量为0.2-2%；在色母粒产品中建议添加量为0.5-1%的配合量即可；建议在不同的产品中的添加量酌情添加。

联系方式

联系人：贺宁宁 13391365922

固话：021-51087582-8806

qq：2880698198

旺旺：sunhope23