

K30智能多元素快速分析仪

产品名称	K30智能多元素快速分析仪
公司名称	湘潭欧科仪器有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:K30 产地:湖南湘潭
公司地址	湖南省湘潭市天易示范区凤凰路中南建材大市场2-24号
联系电话	0731-57213629 15898582420

产品详情

一、概述：

k30智能多元素快速分析仪是本公司在技术成熟可靠的dhf82多元素快速分析仪基础上，根据当前仪器行业发展趋势以及市场需求，推出的全新一代分析仪。

仪器具有六个高速测量通道，通道自动吸排液，可实现六个元素的快速同步测量，大大缩短测量时间。全新的设计，取消了手工零点调整，全新开发的多功能分析软件，自动调零、线性纠偏，仪器的稳定性较上代产品有大幅提高。仪器操作更简便，初学者便能快速、准确、高效的定量分析二十多个元素的含量，测量精度更高，可靠性更优。

仪器特别针对陶瓷行业，耐火材料，品种广泛的无机非金属矿产等非金属行业和钨、钼、镍、钴、铜等有色金属及冶炼行业的化学成份定量分析进行优化设计。结合多年丰富的研发与现场调试经验，根据广大用户对仪器的使用环境与操作习惯，设计了全新的数据处理系统，能更好的适应厂矿企业的化学成份快速检测要求。

二、 主要技术参数：

1.测量元素（其氧化物、非氧化物、单质成分）

元素符号	si	al	fe	ti	k	na	ca	mg	b	zr
------	----	----	----	----	---	----	----	----	---	----

名称	硅	铝	铁	钛	钾	钠	钙	镁	硼	锆
元素符号	pb	zn	mn	cr	ba	ni	co	p	li	sn
名称	铅	锌	锰	铬	钡	镍	钴	磷	锂	锡
元素符号	cu	mo	w	v						
名称	铜	钼	钨	钒						

2.测量范围及精度：对元素的检测上限可达99%以上，下限经扩展可达到0.001%。对各元素的分析精度达到或优于相关国家标准分析方法中规定的允许误差。

3.分析速度：自称样开始2~2.5小时完成常规8元素全分析，其它元素的分析3~6小时完成。

4.进样通道：6个，可同时测量6个元素。

5.连续测量样品数：10个。

6.带自动进排样系统。

7.软件自动调零、线性纠偏。

三、设备成套性：

- 1.分析仪主机 1台
- 2.数据处理系统（含计算机、打印机、分析软件） 1套
- 3.数显火焰光度计 1套
- 4.银坩埚 4套
- 5.超声波清洗器 1台
- 6.标准贮备液 1套

四、仪器工作条件：

- 1.电源 220v/50hz
- 2.整机功率 1kw
- 3.安装面积 3500 × 850mm
- 4.整机重量 100kg

5.环境温度 10-30

6.相对湿度 85%