

东风锐铃4吨以内XZC5041XLC4型冷藏车

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 东风锐铃4吨以内XZC5041XLC4型冷藏车 |
| 公司名称 | 襄阳新中昌特种汽车股份有限公司 |
| 价格 | 120.00/辆 |
| 规格参数 | 品牌:东风锐铃 型号:XZC5041XLC4 厢体长度:4米 |
| 公司地址 | 湖北省襄樊市汽车产业开发区名城路中段 |
| 联系电话 | 18671016017 |

产品详情

东风锐铃4吨以内xzc5041xlc4型冷藏车

冷藏车底盘之东风锐铃属于二汽东风轻卡系列，位于历史文化古城襄阳，这里不仅拥有深厚的历史底蕴，

并且风景秀丽，有一江春水向东流，两岸气象欣欣向荣，在这里也是中国著名的汽车城，包含载货类汽车的

生产与制造以及乘用车类的生产与制造，例如天籁、风神等等。可见由大公司生产的东风锐铃是值得信赖的

品牌，品质高，价格不贵，真真正正百姓买的起，用的起的实惠车型。由襄阳新中昌公司生产制造的冷藏车

货箱，加上东风公司提供的东风锐铃二类汽车底盘组合而成的冷藏车，有新中昌公司向国家申报，国家批示，

生成汽车公告，统称为东风锐铃冷藏车。

东风锐铃4吨以内xzc5041xlc4型冷藏车【主要技术参数】

产品商标:中昌牌

产品名称:冷藏车

产品型号:xzc5041xlc4型冷藏车

总质量(kg):4495

额定载质量(kg):1495

外形尺寸(mm):5995 × 2040 × 2850

整备质量(kg):2805

货厢尺寸(mm):4000 × 1850 × 1800

驾驶室准乘人数(人):3

载质量利用系数:0.60

接近角/离去角(°):27/15

前悬/后悬(mm):1032/1663

轴数:2

轴距(mm):3300

轴荷(kg):1800/2695

最高车速(km/h):95

冷藏车其它:随底盘选装新造型的前面罩.车厢顶部封闭不可开启,侧面选装开门和不开门.

可选装功率相当的制冷机组.侧防护装置,材料:q235,连接方式:螺栓连接;后下部防

护装置,材料:q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100 × 50,离地高度470mm.

东风锐铃4吨以内xzc5041xlc4型冷藏车【底盘技术参数】

底盘型号:dfa1041sj39d6

外形尺寸(mm):5895 × 1900 × 2220

轮胎数:6

轮胎规格:7.00r16 8pr,6.50r16 10pr

钢板弹簧片数:6/6+5,8/9+5

前轮距(mm):1506,1442,1450

燃料种类:柴油

后轮距(mm):1466,1458,1486

发动机型号:zd30d13-4n d28d11-4da

发动机生产企业:东风轻型发动机有限公司

东风轻型发动机有限公司

排量(ml):2953 2771

功率(kw):96 85

冷藏车生产制造标准：

厢体全为2个厚的玻璃钢结构，玻璃钢之间填充8个厚聚氨酯保温材料，聚氨酯之间用高强度塑骨结构，并

预埋高强度螺丝钉，于真空吸附台吸附12小时以上，然后拼装厢体，四角均用角铁固定，厢体边缘用铝合

金包角，铝合金内部需现场发泡成为聚氨酯，冷藏车底板上可以选装通风槽，通风槽为铝导轨，整体拼装

于底板，成凹凸状。

冷藏车制冷机组分为独立式制冷机组（进口）和非独立式制冷机组（国产），客户可以选择适合自己的制

冷机组。

肉类冷藏车，若客户要求将肉挂起来，则需在冷藏车厢体内部顶部上加装不锈钢滑道，及不锈钢肉钩，肉钩个

数由客户选择，

关于冷藏车其他详细说明，欢迎您来电咨询洽谈！

24小时销售服务热线：18671016017

东风锐铃4吨以内xzc5041xlc4型冷藏车由襄阳新中昌公司生产制造，欢迎广大客户来电咨询洽谈!!!!!!!