空气离子测量仪

产品名称	空气离子测量仪
公司名称	湖北晖创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号 楼
联系电话	07226399660 18986438680

产品详情

空气离子测量仪 dly-3g

产品说明:

众所周知,大气离子测量仪属于高阻抗、微电流测量仪器,它对环境湿度非常敏感。尤其是它的离子收集器部分,是对大气取样的部件,在工作时,要将外部空气抽入收集器中,若空气含水量较大(即湿度较高)时,空气中的水分就会附着在收集器的金属收集板和绝缘物上,使收集板与外壳之间的绝缘程度下降,这就会导致读数不稳定、数据超过误差等故障。

此仪器采用了特殊的抗潮湿设计结构,一旦仪器受潮,可以开启本机的特有的自恢复驱潮装置使仪器恢复正常功能。因此,它特别适合在海滨、森林、河边等高湿度地带工作。是气象部门、环境监测部门的有力工具。

技术参数:

离子浓度检测范围:1.999×109(个离子/cm3)

分辨率:10(个离子/cm3)

离子迁移率测量范围:分三档:1.0 0.4 0.15 (cm2/v.秒)

取样空气流速:180(cm/秒)

响应时间常数:约15秒

误差:离子浓度 ±10%,迁移率 ±10%

电源:dc14.4v或ac220v / 110v(可选)

额定工作环境:温度-0~40 湿度 90%rh