

三亚卷帘门 工业快速门 工业提升门 专业车库门 别墅门窗

产品名称	三亚卷帘门 工业快速门 工业提升门 专业车库门 别墅门窗
公司名称	三亚吉星电动门控有限公司
价格	.00/个
规格参数	防火门:快速工业门 别墅门窗:车库门
公司地址	海南省三亚市吉祥街铁路中巷38号（注册地址）
联系电话	0898-88283703 13379999879

产品详情

卷闸门 电动卷闸门 类型应用

电动卷闸门有分多种类型，被广泛应用于多种不同商业地区的大门。

快速卷帘门

产品特点1.门体造型新颖美观，具有柔性，结构紧密，占空间小可广泛应用于建筑物的内外门。2.门体电力驱动，轻便灵活，上下行程由限位开关自动控制，操作方便，安全可靠。停电的时候可手动操作。3.可加装，使电动卷闸门可以遥控开闭。4.门体型式多，其中全封闭式门体的密封性好，可防风、防尘、保温、耐腐蚀。门体经过特殊处理也可有防火功能。5.卷门机结构先进，功能齐全，有过热保护装置，可保护电机在过载高温时不受损害。6.电动卷闸门型材是电动卷闸门门窗的主要局部，其性能决定了整个门窗的性能。复合恒昌门业电动卷闸门型材选用优质铝合金（钢质）双层滚压成形，外表经多层烤漆处理，中间填充不含碳氟化全物的聚氨酯绝热发泡材料，采用精密的生产工艺及制造技术生产而成电动卷闸门门外形美观，色彩柔和，横纹浮雕设计，体现出层次美感。收卷直径小、坚固耐用、适用于新老建筑。最新推出的奶白色帘片系列格调高雅，营造出浓浓的装饰氛围，其它颜色可根据客户要求批量定制（浅灰、棕色、古铜色、奶油色、砂浅砂色等）多种型号规格，根据作用范围科学选择应用范围十分广泛，目前世界上最受欢迎的建筑装饰之一（欢迎前来业务洽谈，请以实际色板为准）。

快速卷帘门

卷闸门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。如今的电动卷闸门被广泛应用于企业、厂房、小区等出入大门口，是商业地点必不可少的即方面又快捷的大门。电动铝合金门 铝合金电动门

作用a、卷闸门智能红外线防爬装置：遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。b、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。c、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如pc、pa），韧性高，耐冲击,抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。d、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用卷闸门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。

快速工业门 电动卷闸门维修流程 报修：接到维修服务电话后，详细了解客人的故障问题，并记录在软件中，如果有新客人，会记录下客人的详细地址，电话，维修联系人；
维修：安排维修人员上门服务，并带上相应的备用配件；
收款：维修验收合格后，维修人员负责收款，并开据统一的收据；
回访：客服人员对客人进行电话回访，了解维修人员的工作态度，并记入相应的维修记录。

翻板车库门

电动卷闸门有分多种类型，被广泛应用于多种不同商业地区的大门。

卷闸门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。

如今的电动卷闸门被广泛应用于企业、厂房、小区等出入大门口，是商业地点必不可少的即方面又快捷的大门。

作用

- a、卷闸门智能红外线防爬装置：遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。
- b、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。
- c、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如pc、pa），韧性高，耐冲击,抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。
- d、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用卷闸门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。

防火门特点

具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(gbj2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。

技术要求

木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

防火门结构简单，主要由四部分组成：闭门器、门板的材料（有06和08等几种）、门框材料、防火板组成。甲级防火门一般采用质量较好的08材料，正常使用寿命在5-8年间，门板的铁材较厚，同样厚度的防火门，甲级防火门的重量要大于乙级防火门。

防火时间

防火门的防火时间主要由防火板决定，在这方面，甲级防火门采用的防火板一般比乙级防火门采用的防火板的性能要好，因此整体性能要强于乙级防火门。此外，甲级防火门尤其适用于那些要求电镀前细磨、振动出色、手工具镜面抛光、电热管镜面抛光等场合，如各类家私五金配件的振光、手工具的切削抛光、日用产品、自行车配件的表面振光等。

还有一点值的关注的是，甲级防火门中带门框功能的材料，因为其门框的规格可以根据可以根据客户的需要进行灵活的订制，设计门洞尺寸时更为方便、省力、省时。

从采购成本来讲，甲级防火门要高于乙级防火门，但从综合的使用成本上来讲，甲级防火门在很多方面要优于乙级防火门。但是，乙级防火门也有价廉的特点，也占据一部分低端市场。

钢质防火门价格适中，但其自重大、开启较费力且式样单调、不够美观，因此多用于工业建筑和一般档次的民用建筑，或建筑中对美观要求低、平时人流量小的部位（如机房、车库等）；与此相反，木质防火门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好、花样较多，但价格较高，多用于中高档次的民用建筑或建筑中的重要场合。

防火卷帘门

注意事项

防火门的种类繁多有琉璃防火门，不锈钢防火门，普通钢质防火门，但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定。

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。

公司简介：《三亚吉星电动门控有限公司》为二0一四年《安吉门业》在海南正式注册经营。企业登记类型为有限责任公司。注册资本为人民币壹佰万元。公司主营以中、高档电动伸缩门、电动卷帘门为主，同时经销各式电动铝合金门-窗、电动抗风门、手动-电动卷闸门、水晶门、拉闸门、车库门、电动通花闸（银行）、专业豪华别墅遥控门、豪华别墅电动平移门、不锈钢大门、通风不锈钢拉闸门、商铺百页门、蓝牙-道闸、遥控车位锁、停车场收费管理系统等。经销产品品质卓越、性能出众、设计高雅、且价格实惠，可满足客户的不同层次需求，深得客户推崇。产品广泛适用于企业单位，机关院校，公共场所，住宅小区，工业工厂，宾馆酒店等场所。

门类以不锈钢、铝合金为主（欢迎来电咨询）。全体员工本着随叫随到风雨无阻的原则，对客户进行细致周到的售后服务（进行全面的维修与保养）。客户对公司产品及服务的需求是推动公司生存与发展的原动力，我公司会始终以真诚优质的服务态度为客户提供最大的帮助！

快速卷帘门 企业资质与荣誉一、企业经营执照、登记证、组织机构代码证二、2014年取得jinjiahao海南

省独家经营授权代理： 1、2012年通过《iso9001:2000国际质量管理体系认证》 2、为中国伸缩门十大品牌、中国工程建设推荐产品、质量信得过产品、重品质品牌企业、重质量守诚信企业
3、获中国平安保险、外观设计专利、检验报告企业文化：专业 专注
做好门企业理念：志存高远，造就不凡。

地 址：三亚市老铁路中路朝阳段38号安吉电动门商铺