

路口过桥板 库房橡胶过桥板 电缆过桥板规格

产品名称	路口过桥板 库房橡胶过桥板 电缆过桥板规格
公司名称	上海屹岚实业交通设施厂
价格	面议
规格参数	品牌:屹岚牌 型号:YL-TCJ-LX-2 规格:3000*290*290mm
公司地址	上海市闵行区浦涛路768号（靠近三鲁路）
联系电话	021-31261693 15102116589

产品详情

路口过桥板 库房橡胶过桥板 电缆过桥板规格

橡胶过线桥说明：

橡胶过线桥也称作橡胶线槽板，由高强橡胶复合材料制作而成，适用温度-32至65摄氏度，产品坚固耐用，耐压持久寿命长，对车的磨损少，无噪音，减震性、抗压性极好。采用标准黄黑相间制作工艺，色彩鲜明、颜色分明、标志明显，无论在白天或夜晚都具有高度可视性，吸引驾车者注意减速。使用先进的“内膨胀锚固技术”牢固安装，稳定可靠。是目前交通部门主要推广的产品之一。

产品特点：

- 1.产品采用高强橡胶制作而成，承重力高达20吨以上。
- 2.安装简单，方便携带，可移动，也可固定。
- 3.外形整洁美观，施工简单方便。
- 4.橡胶线槽通称橡胶线槽过桥板和线槽保护板，又叫橡胶减速带保护槽。汽车耐压地面线槽。汽车过地线槽，汽车碾压线槽。
- 5.橡胶线槽绝缘性能极强，电压在2000v以上，避免造成漏电触电的危险事故。

路口过桥板 库房橡胶过桥板 电缆过桥板规格

产品规格：

- 1、1000mmx130mmx20mm (长x宽x高) (1孔线槽) 单槽孔径：40x13mm
- 2、1000mmx275mmx35mm (长*宽*高) (1孔线槽) 单槽孔径：105x30mm
- 3、1000mmx250mmx45mm (长*宽*高) (2孔线槽) 单槽孔径：32x35mm
- 4、800mm*430mm*65mm (长x宽x高) (2孔线槽) 单槽孔径：50x50mm
- 5、1000mmx310mmx55mm (长*宽*高) (3孔线槽) 单槽孔径：35x35mm
- 6、900mmx500mmx75mm (长*宽*高) (3孔线槽) 单槽孔径：55x65mm
- 7、770mmx485mmx65mm (长*宽*高) (4孔线槽) 单槽孔径：40x40mm
- 8、900mmx500mmx50mm (长*宽*高) (5孔线槽) 单槽孔径：32x35mm

路口过桥板 库房橡胶过桥板 电缆过桥板规格

温馨提示：如需了解更多线槽板产品参数，敬请登录屹岚官方网站查看。

过硬的质量才是硬道理

公司声明，有问题的橡胶线槽板绝不出厂严把质量关。

公司宗旨：以质量创品牌，以品牌促发展。

公司理念：坚持一流管理，生产一流产品，提供一流服务。

温馨提示：产品在使用过程中尽量避免受酸碱和油的污染。

公司：上海屹岚交通设施工程有限公司

地址：上海市闵行区浦涛路768号

联系人：贾伟

邮编：201112

电话：021-31261693

传真：021-31261613

手机：18221406656

qq：1261319455

email:2483177317@qq.com

网址：<http://www.yljtss.cn>

路口过桥板 库房橡胶过桥板 电缆过桥板规格