

# 托利多传感器 托利多称重传感器

产品名称	托利多传感器 托利多称重传感器
公司名称	贵州大龙顺达工贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:托利多 型号:MT1041
公司地址	青岛办-山东路178号
联系电话	0532-85073839 18853221521 18853221521

## 产品详情

托利多称重传感器，型号如下

sbc系列紧密型剪切梁称重传感器及其连接件

贵州大龙顺达有限责任公司，主要从事各种工控产品的代理经销，强大的价格优势，完美的技术支持及售后。保证了您简单快捷的交易体验，我们承诺，所售产品100%原装，100%正品。

sbc-0.5 紧密型剪切梁传感器，容量0.5t,3m电缆

sbc-0.5 紧密型剪切梁传感器，容量0.5t,6m电缆

sbc-1 紧密型剪切梁传感器，容量1t,3m电缆

sbc-1 紧密型剪切梁传感器，容量1t,6m电缆

sbc-2 紧密型剪切梁传感器，容量2t,3m电缆

sbc-2 紧密型剪切梁传感器，容量2t,6m电缆

sbc-3 紧密型剪切梁传感器，容量3t,3m电缆

sbc-3 紧密型剪切梁传感器，容量3t,6m电缆

## 连接件

spc-0.5 ~ 3t 紧密型剪切梁称重传感器专用连接件

spc-5t 紧密型剪切梁称重传感器专用连接件

sb系列剪切梁称重传感器

产品型号 产品描述

sb-0.3 剪切梁传感器，容量0.3t,盲孔，4m电缆

sb-0.5 剪切梁传感器，容量0.5t,盲孔，4m电缆

sb-0.5 剪切梁传感器，容量0.5t,盲孔，12m电缆

sb-1 剪切梁传感器，容量1t,盲孔，4m电缆

sb-1 剪切梁传感器，容量1t,盲孔，12m电缆

sb-2 剪切梁传感器，容量2t,盲孔，4m电缆

sb-2 剪切梁传感器，容量2t,盲孔，12m电缆

sb-3 剪切梁传感器，容量3t,盲孔，4m电缆

sbt-0.3 剪切梁传感器，容量0.3t,通孔，4m电缆

sbt-0.5 剪切梁传感器，容量0.5t,通孔，4m电缆

sbt-1 剪切梁传感器，容量1t,通孔，4m电缆

sbt-2 剪切梁传感器，容量2t,通孔，4m电缆

sbt-3 剪切梁传感器，容量3t,通孔，4m电缆

sbt-5 剪切梁传感器，容量5t,通孔，5m电缆

sbs-0.3 剪切梁传感器，容量0.3t,螺纹孔，4m电缆

sbs-0.5 剪切梁传感器，容量0.5t,螺纹孔，4m电缆

sbs-1 剪切梁传感器，容量1t,螺纹孔，4m电缆

sbs-2 剪切梁传感器，容量2t,螺纹孔，4m电缆

sbs-3 剪切梁传感器，容量3t,螺纹孔，4m电缆

sb-5 剪切梁传感器，容量5t,盲孔孔，5m电缆

sb-10 剪切梁传感器，容量10t,盲孔孔，6m电缆

sb-15 剪切梁传感器，容量15t,盲孔孔，10m电缆

sb-20 剪切梁传感器，容量20t,盲孔孔，10m电缆

mtb系列称重传感器

产品型号 产品描述

mtb-5 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量5kg,3m电缆

mtb-10 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量10kg,3m电缆

mtb-20 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量20kg,3m电缆

mtb-30 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量30kg,3m电缆

mtb-50 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量50kg,3m电缆

mtb-50 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量50kg,8m电缆

mtb-75 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量75kg,3m电缆

mtb-100 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量100kg,3m电缆

mtb-100 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量100kg,8m电缆

mtb-200 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量200kg,3m电缆

mtb-200 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量200kg,8m电缆

mtb-300 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量300kg,3m电缆

mtb-300 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量300kg,8m电缆

mtb-500 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量500kg,3m电缆

sbd系列双剪切梁桥式称重传感器及其连接件

产品型号 产品描述

sbd-10 双剪切梁桥式传感器，容量10t,16m电缆

sbd-20 双剪切梁桥式传感器，容量20t,16m电缆

sbd-25 双剪切梁桥式传感器，容量25t,16m电缆

sbd-30 sbd-30(b) g 双剪切梁桥式传感器，容量30t,16m电缆

sbd-40 双剪切梁桥式传感器，容量40t,16m电缆

sbd-50 双剪切梁桥式传感器，容量50t,16m电缆

## 连接件

qp 76钢球

yp 钢球压头

贵州大龙顺达有限责任公司，主要从事各种工控产品的代理经销，强大的价格优势，完美的技术支持及售后。保证了您简单快捷的交易体验，我们承诺，所售产品100%原装，100%正品。

## sbh系列不锈钢焊接密封传感器

产品型号 产品描述

sbh-0.25 弯曲梁称重传感器，称重容量0.25t，承载孔为盲孔，5m电缆

sbh-0.5 弯曲梁称重传感器，称重容量0.5t，承载孔为盲孔，5m电缆

sbh-1 弯曲梁称重传感器，称重容量1t，承载孔为盲孔，5m电缆

sbh-2 弯曲梁称重传感器，称重容量2t，承载孔为盲孔，5m电缆

sbh-3 弯曲梁称重传感器，称重容量3t，承载孔为盲孔，5m电缆

sbh-5 弯曲梁称重传感器，称重容量5t，承载孔为盲孔，5m电缆

## tsh不锈钢焊接密封拉式传感器

产品型号 额定容量

tsh-200kg 200kg,5m电缆

tsh-300kg 300kg,5m电缆

tsh-500kg 500kg,5m电缆

tsh-1t 1t,5m电缆

tsh-2t 2t,5m电缆

tsh-3t 3t,5m电缆

tsh-5t 5t,5m电缆

## ssh系列不锈钢焊接密封传感器

产品型号 额定容量

ssh-50kg传感器 50kg,2.5m电缆

ssh-100kg传感器 100kg,2.5m电缆

ssh-200kg传感器 200kg,2.5m电缆

ssh-300kg传感器 300kg,2.5m电缆

ssh-500kg传感器 500kg,2.5m电缆

ssh-1000kg传感器 1000kg,2.5m电缆

## il系列称重传感器

### 产品型号 产品描述

il-150 钢质弯曲梁传感器 , 容量150kg,2.5m电缆

il-250 钢质弯曲梁传感器 , 容量250kg,2.5m电缆

il-500 钢质弯曲梁传感器 , 容量500kg,2.5m电缆

il-1000 钢质弯曲梁传感器 , 容量1000kg,2.5m电缆

il-2000 钢质弯曲梁传感器 , 容量2000kg,2.5m电缆

## sbf系列轮辐式称重传感器

### 产品型号 额定容量

sbf-2.25 2.25t(5k),10m电缆

sbf-4.5 4.5t(10k),10m电缆

sbf-11.25 11.25t(25k),10m电缆

sbf-22.5 22.5t(50k),10m电缆

sbf-45 45t(100k),10m电缆

## mt系列称重传感器

### 产品型号 产品描述

mt1022-3 单点式铝质弯曲梁传感器mt1022,容量3kg,1m电缆

mt1022-5 单点式铝质弯曲梁传感器mt1022,容量5kg,1m电缆

mt1022-7 单点式铝质弯曲梁传感器mt1022,容量7kg,1m电缆

mt1022-10 单点式铝质弯曲梁传感器mt1022,容量10kg,1m电缆

mt1022-15 单点式铝质弯曲梁传感器mt1022,容量15kg,1m电缆

mt1022-20 单点式铝质弯曲梁传感器mt1022,容量20kg,1m电缆

mt1022-30 单点式铝质弯曲梁传感器mt1022,容量30kg,1m电缆

mt1041-10 单点式铝质弯曲梁传感器mt1041,容量10kg,2m电缆

mt1041-15 单点式铝质弯曲梁传感器mt1041,容量15kg,2m电缆

mt1041-20 单点式铝质弯曲梁传感器mt1041,容量20kg,2m电缆

mt1041-30 单点式铝质弯曲梁传感器mt1041,容量30kg,2m电缆

mt1041-50 单点式铝质弯曲梁传感器mt1041,容量50kg,2m电缆

mt1041-75 单点式铝质弯曲梁传感器mt1041,容量75kg,2m电缆

mt1041-100 单点式铝质弯曲梁传感器mt1041,容量100kg,2m电缆

mt1241-30 单点式铝质弯曲梁传感器mt1241,容量30kg,2m电缆

mt1241-50 单点式铝质弯曲梁传感器mt1241,容量50kg,2m电缆

mt1241-100 单点式铝质弯曲梁传感器mt1241,容量100kg,2m电缆

mt1241-150 单点式铝质弯曲梁传感器mt1241,容量150kg,2m电缆

mt1241-200 单点式铝质弯曲梁传感器mt1241,容量200kg,2m电缆

mt1241-250 单点式铝质弯曲梁传感器mt1241,容量250kg,2m电缆

mt1260-50 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量50kg,2m电缆

mt1260-75 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量75kg,2m电缆

mt1260-100 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量100kg,2m电缆

mt1260-150 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量150kg,2m电缆

mt1260-200 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量200kg,2m电缆

mt1260-250 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量250kg,2m电缆

mt1260-300 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量300kg,2m电缆

mt1260-500 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量500kg,2m电缆

mt1260-635 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量635kg,2m电缆

mt1260-750 单点式铝质弯曲梁传感器mt1260,容量750kg,2m电缆

托利多传感器 托利多称重传感器

gd摇柱式称重传感器

产品型号 产品描述

gd-15t gd摇柱式称重传感器 , 容量15t,13m电缆

gd-20t gd摇柱式称重传感器 , 容量20t,13m电缆

gd-30t gd摇柱式称重传感器 , 容量30t,13m电缆

gd-50t gd摇柱式称重传感器 , 容量50t,13m电缆

gd-100t gd摇柱式称重传感器 , 容量100t,13m电缆

gd-200t gd摇柱式称重传感器 , 容量200t,20m电缆

gd-250t gd摇柱式称重传感器 , 容量250t,20m电缆

gd-300t gd摇柱式称重传感器 , 容量300t,30m电缆

gd-400t gd摇柱式称重传感器 , 容量400t,30m电缆

gd-500t gd摇柱式称重传感器 , 容量500t,30m电缆

gd系列传感器连接件

产品型号 产品描述

cp gd连接件cp(15 ~ 50t)

dp gd连接件dp(15 ~ 50t)

cp(100t) gd连接件cp(100t)

dp(100t) gd连接件dp(100t)

托利多传感器 托利多称重传感器

pgd系列柱式称重传感器

## 产品型号 产品描述

pgd-2 pgd柱式传感器 , 容量2t,13m电缆

pgd-5 pgd柱式传感器 , 容量5t,13m电缆

pgd-10 pgd柱式传感器 , 容量10t,13m电缆

pgd-20 pgd柱式传感器 , 容量20t,13m电缆

pgd-30 pgd柱式传感器 , 容量30t,13m电缆

pgd-50 pgd柱式传感器 , 容量50t,13m电缆

## pgd系列传感器连接件

### 产品型号 产品描述

pp-2 ~ 10t pgd柱式传感器专用连接件

pp-20 ~ 50t pgd柱式传感器专用连接件

0745a/0743系列不锈钢焊接密封传感器

### 产品型号 产品描述

0745a-0.22 0745a称重传感器0.22t,2.2m电缆

0745a-0.22 0745a称重传感器0.22t,4.5m电缆

0745a-0.22 0745a称重传感器0.22t,9m电缆

0745a-0.55 0745a称重传感器0.55t,2.2m电缆

0745a-0.55 0745a称重传感器0.55t,4.5m电缆

0745a-0.55 0745a称重传感器0.55t,9m电缆

0745a-1.1 0745a称重传感器1.1t,2.2m电缆

0745a-1.1 0745a称重传感器1.1t,4.5m电缆

0745a-1.1 0745a称重传感器1.1t,9m电缆

0745a-2.2 0745a称重传感器2.2t,2.2m电缆

0745a-2.2 0745a称重传感器2.2t,4.5m电缆

0745a-2.2 0745a称重传感器2.2t,9m电缆



0745a-4.4 0745a称重传感器4.4t,4.5m电缆

0745a-4.4 0745a称重传感器4.4t,9m电缆

0745a-4.4 0745a称重传感器4.4t,18m电缆

0743-9 0743称重传感器9t,4.5m电缆

0743-9 0743称重传感器9t,9m电缆

0743-9 0743称重传感器9t,18m电缆

0743-13.6 0743称重传感器13.6t,4.5m电缆

0743-13.6 0743称重传感器13.6t,9m电缆

0743-13.6 0743称重传感器13.6t,18m电缆

0743-20 0743称重传感器20t,4.5m电缆

0743-20 0743称重传感器20t,9m电缆

0743-20 0743称重传感器20t,18m电缆