

# 振动流化床干燥机 鲁干 鸡精生产干燥机 厂家直销

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 振动流化床干燥机 鲁干 鸡精生产干燥机<br>厂家直销 |
| 公司名称 | 常州市鲁阳药化干燥设备有限公司             |
| 价格   | 136000.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:鲁干<br>型号:ZLG             |
| 公司地址 | 常州市天宁区郑陆镇三河口开发区             |
| 联系电话 | 0519-88672398 15295065518   |

## 产品详情

温馨提示：

价格、产品属性仅供参考，图片实物拍摄，欢迎下单前来电咨询，可按照客户需求

加工定制。

常州鲁阳药化干燥设备有限公司专业生产食品、药品、化工等行业干燥设备，有多年制造设备的经验及技术。欢迎客户前来咨询，我们会根据客户的需求为您定制您需要的尺寸。公司注重发展，吸收引用先进的管理理念，学习开发先进的技术、培养专业型人才。对客户实行销售、设计、安装调试及维修一条龙专线专人负责制作。客户放心选择鲁阳干燥，品质给您保障。

工作原理

物料自进料口进入机内，在振动作用下，物料沿流化床水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同待处理物料进行热质后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

## 应用范围

- 1、医药化工：各种压片颗粒，硼酸、苯二酚、苹果酸、马来酸等。
- 2、食品建材：酒精、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽。
- 3、还可用于物料的冷却、增湿等。

## 特点

- 1、物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
- 2、振动源是采用振动电机驱动，运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。
- 3、流态化平稳，无死角和吹穿现象。
- 4、可调性好，使用面宽，料层厚度和在机内移动以及振幅变更均可实现无级调节。
- 5、对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
- 6、采用全封闭式的结构，有效的防止了物料与空气间的交叉感染，作业环境影响。

1. 空气过滤器 2. 送风机 3. 换热器 4. 旋风除尘器 5. 排风机

## 机型model

流化床面积area of fluidized-bed (m<sup>2</sup>)

进风温度( )temperature of inlet air( )

出风温度temperature of outlet ( )

蒸发水份能力capacity to vapor moisture (kg/h)

振动电机 vibration

## 型号model

功率power(kw)

zlg3 × 0.30

0.9

70-140

40-70

20-35

zds31-6

0.8 × 2

zlg4.5 × 0.30

1.35

35-50

zlg4.5 × 0.45

2.025

50-70

zds32-6

1.1 × 2

zlg4.5 × 0.60

2.7

70-90

zlg6 × 0.45

80-100

zds41-6

1.5 × 2

zlg6 × 0.60

3.6

100-130

zlg6 × 0.75

4.5

120-140

zds42-6

2.2 × 2

zlg6 × 0.9

5.4

140-170

zlg7.5 × 6.0

130-150

zlg7.5 × 0.75

5.625

150-180

zds51-6

3.0 × 2

zlg7.5 × 0.9

6.75

160-210

zlg7.5 × 1.2

9

200-260

1、食品：鸡精、海鲜精、味精、柠檬酸、木糖醇、麦芽糖醇、萝卜丝、山梨醇、脱水蔬菜、乳酸钙、酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、豆粕、种籽等。

2、医药化工：各种压片颗粒，硫酸铵、二氧化硫脲、nobs、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸、复合肥等。