

硫酸卡那霉素溶液|新报价

产品名称	硫酸卡那霉素溶液 新报价
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:捷世康 型号:10ml/瓶 产地:山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

专业供应实验室用各类:染色液,缓冲液,溶液, elisa试剂盒等生化试剂, 信誉良好客户可先发货后付款。使用中发现与产品标示不一致可全额退款。

一 产品详细介绍:

【产品名称】: 硫酸卡那霉素溶液|最新报价

[英文名称]: kanamycin

【产地】: 山东青岛,进口原装

【作用】: 可用于抗结核杆菌

【有效期】: 六个月。

【用途】: 广谱抗生素,与70s核糖体亚基结合,并抑制革兰阴性菌、革兰阳性菌、支原体。

【使用范围】: 抗生素。

【产品成分】: 无菌溶液。一般工作浓度为10 ~ 50ug/ml,经过滤除菌。

二 订购详情:

--	--	--	--	--

产品名称	规格/型号	贮存条件	产品浓度	有效期
硫酸卡那霉素溶液 最新报价	10ml/瓶	-20 环境中这光保存	50mg/ml	现货

三 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

四 其他相关产品：

nhk-14493 大鼠主要组织相容性复合体 类(mhc /agb /h-1)elisa试剂盒

nhk-12112 盐酸赛庚啶 . cyproheptadine hydrochloride . 41354-29-4 . c21h21n · hcl · 1½ h2o . 350.89 .

nhk-13307 人凝血因子 (f)elisa试剂盒

nhk-17409 人胰岛淀粉样多肽(iapp)elisa试剂盒

nhk-14978 磷钨酸负染色液(3%) . 染色其他 . 100ml .

负染色又称阴性染色,是相对于普通染色(称正染色)而言。 .

染色后的样品图像呈现透明的亮光,而背景图像呈黑色。 ph值为6.8-7.0之间。 . 室温,避光,12个月

nhk-18956 抗生素检定培养基5号 . . 250g . 用于两性霉素b检定菌种培养

nhk-17270 人8-异前列腺素f2 (8-iso-pgf2)elisa试剂盒

nhk-12879 兔淀粉酶 (amylase)

nhk-15698 人巨噬细胞炎性蛋白3 (mip-3 /elc/ccl19)elisa试剂盒

nhk-12561 氨苄西林/舒巴坦纸片 . . 20片/瓶 .

nhk-10538 小鼠胰岛素样生长因子结合蛋白6(igfbp-6)elisa试剂盒

nhk-14095 快速硫化氢试验琼脂 . . 250g . 用于弯曲杆菌的硫化氢试验（gb标准）

nhk-17465 人二磷酸腺苷(adp)elisa试剂盒

nhk-19262 金黄色葡萄球菌a型肠毒素(sea)

硫酸卡那霉素溶液|最新报价

nhk-10735 乙酰哈巴苷 (8-o-乙酰哈巴苷) . acetylharpagide (8-o-acetylharpagide) . c17h26o11 . 6926-14-3 . 406.38 . hplc 98% 20mg/支

nhk-12114 腺嘌呤 . . 1g . ar

nhk-10381 防己诺林碱(汉防己乙素, 去甲汉防己碱, 防己醇灵, 去甲粉防己碱, 防己醇灵碱) . fangchinoline . c37h40n2o6 . 436-77-1 . 608.72 . hplc 98% 20mg/支

nhk-11265

人免疫球蛋白g fc段受体 (fc r /cd64)elisa试剂盒 g fc段受体 (fc r /cd64)elisa试剂盒

nhk-11537 卡莫氟 . carmofur . 61422-45-5 . c11h16fn3o3 . 257.26 .

nhk-18420 鸡 血清 il-18

nhk-18398 人钙结合蛋白(cr)elisa试剂盒

nhk-14865 摇蚊乙酰胆碱酯酶 (ache)

nhk-18936 猪促甲状腺素释放激素(trh)elisa试剂盒

nhk-14911 人成纤维细胞生长因子2(fgf-2) elisa试剂盒

nhk-14087 小鼠腺苷酸活化蛋白激酶 (ampk)

nhk-16604 妥不霉素 . tobramycin hplc 98% 20mg/支

nhk-12145 单宁酸 (丹宁酸, 二倍酸, 没食子鞣酸, 鞣酸) . glycerite . c76h52o46 . 1401-55-4 . 1701.2 . uvc 98% 20mg/支

nhk-15516 盐酸吐根碱 . emetine hydrochloride . c29h42cl2n2o4 . 316-42-7 . 553.56 . hplc 98% 20mg/支

nhk-14663 mallory ptah染色液(自然氧化法) . 100ml . 结缔染色 . 室温,避光,24个月 .

肌纤维、纤维素的染色,尤其适用于横纹肌/平滑肌染色 . 染色液采用自然氧化法使其成熟。横纹肌的横纹、纤维素、胞核、红细胞、神经胶质纤维呈深蓝色,胶原纤维、软骨呈棕红色。硫酸卡那霉素溶液|最新报价