

供应OA-Y镭射银烫金纸

产品名称	供应OA-Y镭射银烫金纸
公司名称	上海旭饰实业有限公司
价格	88.00/卷
规格参数	品牌:KOMA 型号:OA-Y
公司地址	上海市松江区莘松路1500弄122号
联系电话	02137704185 13310051511

产品详情

上海旭饰实业有限公司（乐饰科技）致力于各类产品表面的修饰，装饰服务，通过烫印工艺可让产品有光亮、艳丽、激光、镭射、拉丝、镜面、木纹、金属和油墨等特种效果。

乐饰科技专业代理及经销日本koma、日本katani、日本中井nakai、日本尾池oike、美国cfc、美国皇冠crown、日本丽光reiko、日本东洋toray、英国api、德国库尔兹kurz、韩国itw、韩国kolon、台湾光群k.laser、台湾nanya等多品牌烫金纸(电化铝)。以及销售烫金版，烫金轮，切箔机等烫金辅助材料。

koma foil 部分型号用途一览表

基材

类型

适用箔

转印方法

特点

金属刻印

胶印

环印滚印

as、abs

ps、pvc

st- -h

12 μ

合于一般塑料的刻印

st- -a

12 μ

所有塑料均可使用的共用类型

st- -h(v)

16 μ

断箔、密合、耐热性方面均有提高

st- -r

滚印覆盖均可

pp

pp- -k

12 μ

pp本体的金属刻印用

pp- -s

12 μ

用于广泛使用的一般类型

pp- -a

可广泛使用的一般类型,滚印效果良好

pp- -sr

16 μ

提高耐内装物性,耐磨耗性的满面滚印

pp blow

pe blow

gp-

16 μ

适合于pe瓶体刻印,玻璃上的丝印

gps-

适用于pe、pp瓶体刻印

管子uv

涂料面

ta-

16 μ

可作为尼龙,pet用

ta- -a

12 μ

任何软管均可易于使用的共用类型

tbs-

适用于pet霜状物等的哑光涂装

金属

玻璃

mt- -c

12 μ

适合于金属喷涂面

gpz- (a)

适合于玻璃+油墨面,断箔性好

abs、 as

ps、 pmma

hr-

25 μ

注塑成形品用铝蒸拉丝箔

holo

25 μ

镭射箔,也有背压用

备考: 表示不同颜色编号。

规格: 1)基片厚度 12、16、19、25 μ;

2)尺寸规格 × /卷(镭射箔的基本规格为 ×)

特性试验方法:

试验项目

试验条件

判断标准

耐内装特性

耐水性

在40度自来水中浸泡24小时后用纱布磨擦20次

未见异常

耐人工汗性

40度条件下粘附jis酸性汗95%rh168小时

耐油性

涂发液后在40度条件下干燥24小时后用棉布擦10次

耐酒精性

涂50%etoh后以40度干燥24小时后用棉布擦10次

耐磨耗性

rca磨耗

rca磨耗试验机荷载

直到露出底面

学振型

学振型500g/cm²荷载,用布反复摩擦

橡皮擦

用橡皮擦1kg荷载反复摩擦

铅笔硬度

uni铅笔底45度角附加荷载

无伤

选择试验项目

香水、洗发香波、法国香水、生发液、化妆水、肥皂等化妆品;厨房用品的耐热性,耐湿性、耐侯性、耐溶剂性、耐洗涤剂性、冷热循环试验,密合性等各种试验。

另外,可根据客户要求进行试验.

日本koma 型号及用途：

ta-m,tz-m uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。

st-m-sr用于各种硬塑胶料如：abs、as、ps、pvc等。

pp-m-sr 用于pp、as、abs等软硬塑胶。

gpz-m,exceed-m玻璃涂装，玻璃瓶

oa,oz uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。

as,ts uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。