

YE91系列

产品名称	YE91系列
公司名称	温州亿通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢1-3层
联系电话	0577-63470861 13858824456

产品详情

e91系列电感式接近开关					
<p>电感式接近开关由lc高频振荡器和放大处理电路组成，利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时，使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关，使接近开关振荡能力衰减，内部电路的参数发生变化，由此识别出有无金属物体接近，进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。</p>					
安装方式		埋入式		非埋入式	
额定检测距离sn(mm)		5			
具	直流	npn	常开	ye91-2411a	
	10-30v				

备 型 号		常闭	ye91-2421a		
		常开+常闭	ye91-2431a		
	pnp	常开	ye91-2511a		
		常闭	ye91-2521a		
		常开+常闭	ye91-2531a		
	二线	常开	ye91-2611a		
		常闭	ye91-2621a		
	继电器输出				
	交流 20-250v	二线	常开	ye91-3611a	
			常闭	ye91-3621a	
		四线	常开+常闭		
		继电器输出			
	交直流 20-250v	二线	常开		1
			常闭		
主 要	输出电压降		dc三四线 < 1.5v dc二线 < 4v ac二线 < 6.5v 交直流二线 < 7v		

参 数	输出电流		dc 200ma ac二线500ma 交直流二线：ac300 ma dc：100 ma 五线制：1a,3a(取决于继电器容量)
	漏电流		dc三四线 < 0.05ma dc四线 < 0.4ma ac二线 < 1.6ma 交直流二线 < 1.2ma
	响应 频率	直流：npn、pnp	500hz / 250hz
		交流、交直流	25 hz /
	重复精度		0.01mm
	工作环境温度		-20 ~ 80
	动作指示		led
	外壳材料		铸铝/abs
	防护等级		ip67