

80-300液压传动Z型钢成型设备河北泊头压瓦机

产品名称	80-300液压传动Z型钢成型设备河北泊头压瓦机
公司名称	泊头诚德彩钢压瓦机械制造厂
价格	10000.00/台
规格参数	手机:18231700265 QQ:1930394433 微信:m18231700265
公司地址	河北省沧州地区泊头市开发区
联系电话	18231700265

产品详情

手机 18231700265 qq 1930394433我们欢迎你的来电，买不买没关系，有什么技术上的问题我们将免费为你解决.一次合作，终生的朋友。严把产品质量关，真诚期待与你的合作。品名：840/860/900/910型全自动压瓦机长*宽*高 6500mm*1300mm*1400mm机器重量: 2.5t左右大架用料:250h钢

中板厚度：14 mm

成型轴：直径70mm 45#调质

成型轮：材料45#锻打 镀硬铬

传动方式:链轮、链条

动力:主机3kw 配摆线减速机

成型排数:900/910型-9排 840/860型-11排

成型速度:8-10m/min

压制厚度:0.2-0.7mm

压制宽度：1000mm

保修期：12个月

手机 18231700265 qq 1930394433我们欢迎你的来电，买不买没关系，有什么技术上的问题我们将免费为你解决.一次合作，终生的朋友。严把产品质量关，真诚期待与你的合作。传动方式：液激振频率：0-4m/min（次/分）加工定制：是

类型：瓦片机械 成型周期：1:50（秒） 型号：彩钢机

别名：彩钢复合板一体机 主振形式：液压 最大压力：18~20mpa7（kn）用途：钢构厂房
总功率：32kw（w） 品牌：泊头

整机重量：约13000kg（t） 外形尺寸：19000mm×1200mm×1400mm（cm）
成型压力：液压（吨） 设备主要组成：

1. 开卷机和涨紧器

开卷位置有3个.涨紧器4个.适用于内径500mm,宽度小于1200mm,外径小于1300mm,重量小于5吨的彩钢卷.

2.压型机尺寸:长9500mm*宽1400mm.电机2.2kw,如图

3.主机，尺寸为长12000mm*宽2400mm，功率2.2kw

4.聚氨酯2组分胶混合涂刷装置

5. 切割机:切割机可以沿生产线纵向方向移动,带锯刀可以横向移动,切割机采用单面刃带锯,有带锯涨紧装置,切割机设置板材压紧装置(气动),切割机纵向、横向移动装有限位装置,该机器采用 255 合金锯片刀,切割转速约为1230 转/分。

6. 输送架:无动力输送架2组,尺寸:3000mm*1210mm

7. 电器控制系统,采用plc电脑控制