

Ux-230 RoHS无卤环保检测仪 华高

产品名称	Ux-230 RoHS无卤环保检测仪 华高
公司名称	惠州市华高仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华高 型号:Ux-230
公司地址	惠州市江北惠州大道9号
联系电话	86-07527168848 18675228366

产品详情

ux-230
系列 rohs无卤环保检测仪 华唯

配置型号	探测器	x光管	高压电源
ux-230 l	美国原装进口	国产	国产
ux-230 m	美国原装进口	国产	国产
ux-230 h	美国原装进口	国产	美国原装进口
ux-230 s	美国原装进口	国产	美国原装进口

应用范围：

电子产品加工和出口企业

塑料原料和注塑

五金产品的加工

应对欧盟rohs指令

应对玩具en71指令

应对美国cpsia消费品安全改进法

应对china-rohs国推自愿性论证

产品介绍：

ux-230是华唯采用x荧光光衰减设计理念，内部光路结构更紧凑，光程为常规xrf产品的1/6，将计数率提高了50%，同时极大限度地减弱了空气对测试元素能量的吸收，显著提高了仪器的测试精度。

ux-230采用行业领先的滤光技术，测试金属样品中的管控元素精度明显提高了1倍，同时灵活的滤光机构设计，可根据客户需求的侧重而定制滤光系统。

技术指标：

测试元素范围：从na-u中的pbcrhgbrcdcl；

探测器类型：si-pin电制冷

探测器分辨率：160ev

高压范围：5-50kv，50w

x光管参数：5-50kv，50w，侧窗类；

光管靶材：mo靶；

滤光片：8种符合滤光片自动切换；

二次滤光：1种（定制）

测量时间：120-400s

测试材料：rohs管控的塑胶五金等各种材料

检出限pb 5ppm，cd/cr/br/hg 2ppm,cl 20ppm

准直器：∅2, ∅5mm

软件方法：230rohs专用8.0版

产品功能：

1. 业界唯一能够测试超大样品功能的环保检测仪，可以测试重量小于30kg，长宽超大的样品，自动补偿样品体积大小而造成的
2. 简明直观的谱图对比功能，能够快速、清晰、方便的实现供应商物料材质变化的品质管控，增加了品管人员识别来料风险管理的一种手段。
3. 开放式工作曲线，为以后测试样品的种类扩充轻松升级
4. 测试物料的供应商管理插件功能，提升数据检测、数据统计、数据判定等应用方便性。
5. 样品补偿功：仪器能够根据被测样品的具体情况，自动调整管流与时间，让测试结果更准确，同时让仪器性能得以充分发挥、延长使用寿命。
6. 先进的工业设计理念：引进国际先进的工业设计及人体工程学理念，最大程度地优化产品外观与工艺结构，使操作更加人性化。
7. 全方位射线安全防护措施：领先世界的全射线硬件连锁、软件连锁、迷宫式结构三重防护系统，从根本上避免了故障、错误操作导致的辐射伤害。测试大样品时采用警示系统，确保用户安全。
8. 领先国际的解谱算法：ux-230综合采用了fft、微商寻峰、背景扣除、最优化计算等一系列在国际上处于领先地位的谱处理手段，更加准确、便捷地检测复杂材质，其精度超越加和解谱的算法。
9. 技术首创的能谱fp算法结合能量色散xrf的特点，华唯公司在世界上首创了独有的能谱fp算法（华唯专利），该方法在fp算法的基础上克服了谱线重叠所带来的解谱误差，极大提高了检测精度。特别预设了pvc工作曲线，有效排除了cl元素对其它有害元素测试的影响。
10. 输出报告的自定义功能。
11. 配置微动平台