

Q型旋转接头

产品名称	Q型旋转接头
公司名称	滕州市翔盟旋转接头有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:翔盟
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛中路
联系电话	0632-5622366 13176033938

产品详情

q型旋转接头

qs-g/qs-f

结构特点：外管体直接接到辊子或烘筒上，为主要的旋转部件经过精加工的外管体球面。底盖和浸

渍石墨球面密封环共同组成密封可靠的动密封摩擦副，球面密封环在壳体内部的环形空间中滑动，加之无

油轴承与壳体的紧密配合，使旋转接头自由支撑，故对装机精度要求不高，球面密封环磨损后，借助弹

簧的预压力随时得到补偿，补偿时壳体缓缓向后移动，并可通过外管体上的刻度线观察到密封件的磨损

程度，当蒸汽、水或其他介质流经球面密封环和无油轴承时，形成一层很薄的液膜，提供密封和润滑，

从而减轻摩擦和磨损延长使用寿命。

适用范围：

最高压力：1.8mpa

最高温度：220

适用介质：饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水

密封材质: 石墨球环 石墨柱环 四氟环

辅助弹簧: 碳钢弹簧

最高转速：100r/min

qd/qd-f

结构特点：外管体直接接到辊子或烘筒上，为主要的旋转部件经过精加工的外管体球面。底盖和浸

渍石墨球面密封环共同组成密封可靠的动密封摩擦副，球面密封环在壳体内部的环形空间中滑动，加之无

油轴承与壳体的紧密配合，使旋转接头自由支撑，故对装机精度要求不高，球面密封环磨损后，借助弹

簧的预压力随时得到补偿，补偿时壳体缓缓向后移动，并可通过外管体上的刻度线观察到密封件的磨损

程度，当蒸汽、水或其他介子流经球面密封环和无油轴承时，形成一层很薄的液膜，提供密封和润滑，

从而减轻摩擦和磨损延长使用寿命。另外，壳体上采用双支耳支撑，使大规模旋转接头支撑更稳定。密

封更稳定。

qs-y/25印染专用旋转接头

qs-y(m36*4)印染专用旋转接头，是根据印染行业特点专门设计改进的，性能上完全替代老式tm308

，是印染行业跟新换代的理想产品。根据用户需要，内部有虹吸软管和硬管，外部有专用金属软管连接

件。