造纸机械聚乙烯防磨条 UPE防磨条、耐磨条、

产品名称	造纸机械聚乙烯防磨条 UPE防磨条、耐磨条、
公司名称	德州宇昂塑胶制品有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂 密度:0.97 电话:15905448730
公司地址	山东德州市宁津开发区工业园西区
联系电话	15905448730 15905448730\18505444428

产品详情

造纸机械聚乙烯防磨条 upe防磨条 高分子防磨条 聚乙烯耐磨条 高分子耐磨条吸水箱盖板、偏导轮、刮刀、轴承、喷嘴、过滤器、储油器、防磨条、毛毡清殷等造纸机械专用的各种聚乙烯耐磨件-

造纸机械聚乙烯防磨条 upe防磨条高分子防磨条 聚乙烯耐磨条 高分子耐磨条 吸水箱盖板、偏导轮、刮刀、轴承、喷嘴、过滤器、储油器、防磨条、毛毡清殷等造纸机械专用的各种聚乙烯耐磨件是一种热塑性工程塑料加工而成。具有以下性能:

- 一、 耐磨性 uhmwpe的耐磨性居塑料之冠,并超过某些金属, uhmwpe
- 的砂浆磨耗指数仅是 pa66的1/5, hdpe和 pvc的1/10; 与金属相比,是碳钢的1/7, 黄铜的I/27。
- 二、 耐冲击性 uhmwpe的冲击强度约为耐冲击pc的2倍 , abs的5倍 , pom和pbtp的10余倍。
- 三、 自润滑性 uhmwpe有极低的磨擦系数(0.05~0.11), 自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性最好的聚四氯乙烯(ptfe); 比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。
- 四、 耐化学药品性 uhmwpe具有优良的耐化学药品性,除强氟化性酸液
- 外,在一定温度和浓度范围内能耐腐蚀介质(酸、碱、盐)及有机介质(萘溶剂除外)。 五、
- 冲击能吸收性 uhmwpe具有优异的冲击能吸收性,冲击能吸收值在所有塑料中最高,因而噪声阻尼性很好,具有优良的消音效果。
- 六、 不粘性 uhmwpe表面吸咐力非常微弱, 其抗粘附能力仅次于塑料中

不粘性最好的ptee,因而制品表面与其它材料不易粘附。

七、 抗水性 uhmwpe吸水率很低,一般小于0.01%,仅为 pa6的1%

我们可以根据客户来图来样加工,我们有专业的生产团队,我们会努力做到最强最好。期待您的来电咨询。电子商务部、王磊15905448730