HCH-2000D超声波测厚仪

产品名称	HCH-2000D超声波测厚仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花 园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

hch-2000d超声波测厚仪

hch-2000d型超声波测厚仪内部电路采用最新数字电子技术与微电脑技术,外部采用金属机壳制造而成, 仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观,是您在实际应用中首选的仪器 。使用本仪器可以方便无损地检测锅炉、压力容器、管道、金属工件、玻璃、塑料、有机玻璃等的厚度

hch-2000d超声波测厚仪技术指标:

1、测量范围: 0.65-350mm(45#钢)

2、显示精度: 0.01mm

3、测量误差:1%×厚度值±0.05mm

4、测量方式:手动存储测量

5、存储容量:600个测量点

6、探头频率:5mhz

7、声速范围:1000--9990m/s

8、电源范围:1.2-1.5v碱性电池或充电电池

9、外型尺寸:124*51*27mm3

10、藕合指示:被测件与探头藕合良好时,右上角图标显示

11、使用环境:温度-10°c~60°c 相对湿度小于90%

12、自动断电:本仪器待机五分钟将自动关机

hch-2000d超声波测厚仪标准配置单:

hch-2000d主机、探头(8探头一支)、藕合剂、说明书、保修卡、合格证、七号电池、手提箱