

# 专业生产绝热材料高使用温度测试仪

产品名称	专业生产绝热材料高使用温度测试仪
公司名称	东莞市大显自动化仪器有限公司
价格	388.00/台
规格参数	品牌:大显 符合标准:GB/T17430-1998 测量温度: 0-125
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联科技园
联系电话	0769-33220970 13192059055

## 产品详情

dx8359a 绝热材料最高使用温度测试仪——最新畅销品直销（按要求订做）

### 一、适用范围：

适用于松散填充绝热材料、毡、毯、块、板及预制绝热管壳等绝热制品的最高使用温度的评估。

### 二、符合标准：

符合gb/t17430-1998标准《绝热材料最高使用温度的评估方法》相关标准非等效：astm c411-82  
《高温绝热材料热面性能试验方法》 astm c447-85 《绝热材相关标准非等效： astm c411-82  
《高温绝热材料热面性能试验方法》 astm c447-85 《绝热材料最高使用温度评估方法》  
（更多技术详情可联系电话：13418813224“林子”）以及 iso 8142：1990 附录 a  
《确定预制矿物棉管壳最高使用温度的试验方法》。

### 三、产品特点：

采用数控机床加工成型，圆弧造型美观大方。具有美观防锈防腐等特点。其它零部件采用 45# 钢，表面加厚电镀 /sus304 不锈钢制造。

### 四、主要技术参数：

测温系统：采用热电偶丝直径为5.0mm，测量温度：0-125；采用 plc+ 模块采集温度。

控制部分：采用 plc 模块，微机控制实时显示热面温度曲线，输出报表。

升温速率：5 /min 或 3 /min 可设定。

温度采集：每 2min 采集一次，并用曲线显示；

热电偶响应时间：<0.5s

温度误差：± 0.5

计时误差：1s/h

dx8427高压漏电起痕/dx8359a绝热材料最高使用温度测试仪的出现源于中国高铁，是

由大显仪器独立研发设计，我公司以最高的品质最低的价格最诚恳的态度回馈新老客

户，请认准dx8427/dx8359a，依然有客户上当买到不合格产品的，我司无法协助做售

后，请各客户慎重考虑！！（我公司重点客户为：广州华南理工大学，广州天赐，珠

海恒泰，安徽创宇，温州益坤，浙江中瑞，沈阳工学院.....）

公司总部：0769-33220970

24小时服务热线：131-9205-9055

资深工程：132-6736-8088

e-mail：13192059055@163.com

业务qq：183 949 2619

技术qq: 154 503 031

阿里巴巴 : <http://shop1406714322425.1688.com>