DJ-6(B)型电火花检漏仪

产品名称	DJ-6(B)型电火花检漏仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花 园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

dj-6(b)型电火花检漏仪检测厚度:0.05~10mm,输出电压:0.6kv~30kv,是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器,使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层,进行质量检测。当防腐层有质量问题时,如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹,仪器将发出明亮的电火花,同时声音报警。由于是用蓄电池供电,故特别适用于野外作业。该仪器设计先进,稳定可靠,可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业,是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

di-6(b)型电火花检漏仪产品性能:

1、适用检测厚度:0.05~10mm(或根据客户要求定制)

2、输出高压: 0.6kv~30kv (无级连续可调)

3、输出高压值直接指示

4、直流供电:12v

5、消耗功率:约6w

6、主机体积: 220×130×88mm3

7、蓝色背景光

8、瞬时开机,自动断电关机

9、3位液晶显示输出电压,全触摸面板

10、报警:耳机、蜂鸣器双报警

dj-6(b)型电火花检漏仪标准配置单:

dj-6(b)型电火花检漏仪主机、高压探棒、探刷、连接杆、耳机、背带、保险丝、使用说明书、仪器保修卡、合格证、外包装箱、接地线、充电器