

# S20MW-3抗电磁干扰红外测温仪

产品名称	S20MW-3抗电磁干扰红外测温仪
公司名称	上海诺丞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺丞(OEM) 型号:S20MW-3
公司地址	上海市普陀区中山北路2185弄27号420室
联系电话	021-56779967 18001966551

## 产品详情

温度测量范围：0-500

距离系数4:1

两线制4-20ma电流输出

出厂时可定制发射率

具备信号短路和电源反接保护功能

可选配二次显示仪表

主要应用领域

烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、

塑料、包装、涂装、电气、纺织、

复合材料、设备配套

## 标准包装

s20mw-3主机、1.8m连接电缆、2个安装螺母、操作手册

选件：3 m长电缆、其他长度根据要求定制

选购附件：二次显示仪表、空气吹扫器、固定安装支架、可调安装支架等

基本性能	
环境等级	ip65 (nema-4)
环境温度	0~60
存储温度	-20~80
相对湿度	10~95% (不结露)
电气参数	
工作电源	24vdc
最大负载	500
输出信号	4~20ma
电缆长度	1.8 m (标准), 3 m, 8 m, 15 m 及特殊规格 (定制)

测量参数	
温度范围	0~500
光谱响应	8~14 $\mu$ m
距离系数	4:1
响应时间	500 ms (95%)
测量精度	测量值的 $\pm 1\%$ 或 $\pm 1.5$ ，取大值 (环温：23 $\pm 5$ )
重复精度	测量值的 $\pm 0.5\%$ $\pm 1$ ，取大值 (环温：23 $\pm 5$ )
发射率	0.95 (可调节)