

# 排吸水泥白灰胶管

产品名称	排吸水泥白灰胶管
公司名称	扬州荣佳电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣佳 型号:RJ-I-04
公司地址	扬州市宝应县柳堡镇工业集中区创业路
联系电话	0514-88771716 13390621716

## 产品详情

扬州荣佳电气有限公司生产的排吸水泥白灰胶管：主要用于用于码头、车站装卸水泥。其特点：耐磨性高、连接密闭性强、耐疲劳、抗曲挠、安装使用方便。

1、组成：重型排吸胶管由内胶层、织物层、螺旋金属钢丝、中胶层、外胶层组成。

2、性能用途：用于常温吸排水、空气、油、混凝土、矿粉等物料。

3、技术参数：

胶管规格： 25 ~ 406 工作压力：排泄压力：1.0mpa

吸引压力：80kpa以下 单位：mm

名称	公称内径	内胶层厚度 t2参考	法兰盘外径		螺纹厚度	螺孔	
			d1		参考值	中心圆直径	个数
200	205 ± 3	10	320		6	280 ± 1.0	8

250	204 ± 3			385		345 ± 1.0	12
300	305 ± 5			430		390 ± 1.0	
350	338 ± 5			480		435 ± 1.0	
400	388 ± 5			540		495 ± 1.0	16
510	510 ± 5	15		710	9	650 ± 1.0	
560	560 ± 5			765		690 ± 1.0	18
610	610 ± 5	20		814		750 ± 1.0	20
630	630 ± 5			834		765 ± 1.0	
660	660 ± 5			870		780 ± 1.0	24
700	700 ± 5			905		840 ± 1.0	
710	710 ± 5			930		860 ± 1.0	
760	760 ± 5			990		900 ± 1.0	
800	800 ± 5	25		1050	12	970 ± 1.0	32
840	840 ± 5			1090		1010 ± 1.0	
860	860 ± 5	1090		1010 ± 1.0			

