

塑膠小型水拉条造粒机

产品名称	塑胶小型水拉条造粒机
公司名称	东莞昶丰橡塑机械科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:昶丰 型号:35
公司地址	东莞市厚街镇宝屯工业区振宝路16号
联系电话	0769-81523338 13829291707

产品详情

小型造粒机，cf- C 35水拉條式造粒機 东莞市昶丰橡塑机械科技有限公司，机组特色：我公司挤出机螺杆和筒体采用积木式原理设计，其螺纹形状、筒体结构、长径比、加料与排气位置数量、换网与切粒方式、电仪控制模式等均可按物料体系与工艺要求优化配置和调整，实行多功能、多用途和特定专用性的统一兼顾，具有生产效率高，比能耗低等特点。本機臺採用特殊螺杆設計及不同配置,適用於生產多種塑膠混色,改性,及色母造粒。螺杆,料筒經特殊處理,具耐磨,耐腐蝕性,分散,混煉,塑化性能好.排氣口設計,在生產過程中將物料中水份,揮發性氣體排除,使出粒更穩定,膠粒更結實,保證產品質量,穩定可靠。

小型造粒机，cf- C 35水拉條式造粒機 配置参数：

一、 押出機

- 1、 主馬達：10hp 臺灣東元電機，配變頻器調速
- 2、 齒輪箱: 硬齒面浸油式
- 3、 螺杆直徑: C 35mm
 - a、 材質:sacm-645氮化處理、拋光鍍硬鉻
 - b、 l/d=32:1
- 4、 螺套：sacm-645氮化處理，拋光鍍硬鉻
- 5、 螺套加熱：採用鑄鋁電加熱器
- 6、 螺套冷卻：採用(1/4hp*3臺)強制風冷式
- 7、 手旋模頭換網一組

二、 電器控制

- 1、 與主機集成一體式控制箱
- 2、 溫度四段控制（螺套3段，模頭1段）
- 3、 進口電控元件,數顯溫控表

三、 冷卻水槽 1個

- 1、 材質:不鏽鋼
- 2、 尺寸:1500*250*170mm

四、 吸水風機 1臺

馬力:1/4hp

五、 切粒機 1臺

- 1、 馬達：1hp東元電機配變頻器調速
- 2、 回轉刀材質:全鋼skd11
- 3、 固定刀材質:鑲鎢鋼
- 4、 進料膠滾:耐磨pu膠

六、 備品：工具箱一套 電熱圈1套

注：電器元件及電機均採用臺灣及國外進口品牌
小型造粒機，cf- C 35水拉條式造粒機优点：

- 1.占地面积小，操作方便，易清洗，换料方便。
- 2.本机工作原理和技术和生产型设备一样来自宝岛台湾。
- 3.低压元件和温控元件是从台湾进口工作稳定，使用寿命长，其温度控制准确、反应快，能在局部过热的情况下快速降低工作温度,有效防止成品粒子产生色差。
- 4.本机的螺杆经过特殊耐磨防锈处理，经我司工程师设计，拆卸方便，节省时间效率高。
- 5.电机采用台湾品牌东元电机，工作稳定，噪音小，节能环保。
- 6.本机标配东元变频器，造粒，切粒，快慢可调。操作方便，易懂。

我们公司小型造粒机，cf- C 35水拉條式造粒機 使用台湾技术和配置全自动，控温，操作简单，全程技术指导跟踪服务。详细机型和参数请联系我公司蔡小姐。我们以“质量第一，服务至上，保持优质完善专业的售后服务”为宗旨，以您的满意为目的。公司发展至今,具有多年研发、生产经验及生产能力，拥有研发工程师和编程及自动化技术人员和销售团队。主要生产各种型号密炼机，开炼机，塑料造粒机

和非标自动化等设备。

联系人:蔡小姐

手机：138 2929 1707

传真：0769-85905235

q q:1298174500

网址：www.cfine.cc