

艾默生干燥过滤器EK的价位

产品名称	艾默生干燥过滤器EK的价位
公司名称	上海贞辰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区通达路1880号
联系电话	0512-89169729 15800555195

产品详情

上海贞辰机电设备有限公司

电话:0512:89169729

传真：0512-65976136

qq：1377828720

手机：15800555195

邮箱：zhangbing707051390@126.com

emerson. ek系列 emerson.

ek系列液管干燥过滤器，内含颗粒状滤芯、适用于cfc、 hfc和 hfc。

特点

高过滤精度

高除水性，有效的防止poe油的变质 末道漆层为抗腐蚀的环氧粉末喷漆 钢制壳体防振、抗震效果极佳
滤芯为25%活性氧化铝和75%分子筛 过滤精度为20微米 最高运行压力：47 bar

ul / cul认证：认证编号sa3124

命名：举列：ek-083s

ek 08 3 s

干燥过滤器系列规格(立方英寸) 接管尺寸(以1/8"为单位)
接管方式 s = odf 空白 = sae 螺纹

外形尺寸及ek系列干燥过滤器订购信息

产品编号 型号 尺寸(英寸) 重量

a b d e f (磅)

060009 ek 032 4.38 - -

060012 ek 032s 3.88 3.13 0.38 2.56 1.63 0.50

060013 ek 033 4.69 - -

060014 ek 033s 4.06 3.19 0.44

047601 ek 052 4.81 - - 2.63

047602 ek 052s 4.44 3.69 0.38 3.00 0.88

047603 ek 053 5.13 - -

047604 ek 053s 4.50 3.63 0.44

047605 ek 082 5.63 - - 3.81 1.25

047606 ek 082s 5.25 4.50 0.38

047607 ek 083 5.94 - -

047608 ek 083s 5.31 4.44 0.44

干燥过滤器

emerson. ek系列 emerson.

climate technologies climate technologies

047609 ek 084 6.19 - -

047610 ek 084s 5.38 4.38 0.50

047611 ek162 6.56 - -

047612 ek 162s 6.19 5.44 0.38

047613 ek 163 6.88 - -

047614 ek 163s 6.25 5.44 0.44

047615 ek 164 7.06 - - 4.75 1.25