## Z44H、Z48H快速排污闸阀

产品名称	Z44H、Z48H快速排污闸阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

## 产品详情

169 z44h、z48h快速排污闸阀 名称:快速排污闸阀 又名:z44h快速排污阀,z48h可调式快速排污阀型号:z44h、z48h 用途-- z44h、z48h快速排污阀利用齿轮转90 带动阀杆提升实现开启和关闭的目的,不仅结构简单、密封性好,而且体积小,重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭,广泛应用在水,油,气,污水等 描述-- 快速排污阀是直接依靠介质压力产生的作用力来帮助作用于阀瓣上的机械荷密封的,作用在阀瓣上的机械载荷主要是来自压缩弹簧,这种几乎是固定的机械载荷。虽然对于压缩弹簧,加载的排污阀可以通过调整弹簧力来达到良好密封,但密封压差必须足够强,以保证足够的密封力,从而在阀正常运行时达到密封。密封压差还应小于启闭压差,以确保开启灵活。参数-- 材质:铸钢压力:1.6-4.0mpa 温度: 350 口径:dn15-dn200设计制造按gb/t12237-1989的规定。检验和试验按gb/t13927-1992的规定。 法兰尺寸按jb79-59的规定。压力 - - 温度等级按gb9131的规定。压缩弹簧按gb/t1239.2的规定。结构长度按jb/t6900-93的规定。标志按gb/t12220-1989的规定。