LQZ系列球型桥梁支座单向滑移球型桥梁支座

产品名称	LQZ系列球型桥梁支座单向滑移球型桥梁支座	
公司名称	衡水逸海工程橡胶有限公司	
价格	1500.00/套	
规格参数	品牌:逸海 型号:LQZ	
公司地址	衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东	
联系电话	0318-5203520 15175801853	

产品详情

衡水逸海工程橡胶有限公司桥梁伸缩缝、橡胶止水带、桥梁支座、橡胶支座、网架支座、桥梁橡胶充气芯模、橡胶抽拔棒、球型支座、滑动支座、球铰支座、盆式橡胶支座、固定铰支座、gyz橡胶支座、gjz橡胶支座、板式橡胶支座、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、抗震球型钢支座、减震球型钢支座等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。电话:151-2782-0612 杨聪 qq:323081-9213

lqz系列球型桥梁支座特点 除具有一般球型支座转角大,转动灵活,转动力矩与转角无关,转动性能各个方向一致等优点外,还个具有以下六大特点

- 1、lgz系列球型桥梁支座承载能力大——最大支座反力可超过100000kn; 2、转角大(最大转角0.06)
- 3、耐腐蚀能力大大增强,可在海洋大气及飞溅区等恶劣环境下使用; 4、平面滑动和转动摩擦阻力小;
- 5、防尘防水性能好,可保证磨擦副无腐蚀、无污染;6、设计寿命长按100年设计。
- 二、lqz系列球型桥梁支座主要技术性能
- 1、Iqz系列球型桥梁支座垂直反力从1000~100000kn,分37级,也可根据工程要求特殊设计。
- 2、支座设计转角分0.02和0.05弧度两种,也可根据要求设计。
- 3、支座设计位移:顺桥向 \pm 50、 \pm 100、 \pm 150、 \pm 200、 \pm 250mm,横桥向:双向活动支座为 \pm 40mm。
- 4、lqz系列球型桥梁支座设计磨擦系列: 常温(-25 ~60) 0.03。 低温(-40 ~25) 0.05。

电话:151-2782-0612 杨聪 qq:323081-9213

序号	项目		性能要求
1	疲劳试验	等效水平刚度	变化率不应大于15%
		等效阻尼比	
		支座外观	目视无龟裂

表5 对各种相关性能的要求

序号	项 目	性能要	
1	竖向压力相关性能	竖向压力相关性能 等效水平刚度	
		等效阻尼比	
2	加载频率相关性能	等效水平刚度	变化率不应
		等效阻尼比	
3	温度相关性能	等效水平刚度	变化率不应