10KV三芯单芯冷缩户内终端

产品名称	10KV三芯单芯冷缩户内终端
公司名称	乐清市广聚电力设备有限公司
价格	210.00/套
规格参数	品牌:广聚电力 型号:NLS-10/3.1 材质:硅橡胶
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浃东工业区
联系电话	0577-61716526 13373858161

产品详情

10kv户内终端、10kv户外终端、35kv终端头、35kv三芯户外终端、10kv单芯中间(10kv单芯电力电缆热缩中间接头)、10kv单芯中间连接、10kv三芯中间连接(jls-10-3.2)、10kv绝缘直管、35kv绝缘直管、35kv三芯户外冷缩电缆终端wls-35/3.1、热收缩电缆封头帽、硅橡胶全冷缩电缆附件、10kv冷缩电缆中间连接户内终端头户外终端头

专业生产冷缩/热缩电缆附件,欧式插拔头,欧式电缆分支箱,美式电缆分支箱,联系人:王成心13 780112524

1冷缩技术 全套产品采取最先进的全冷缩技术,无需动火及特殊工具,安装时,只需将线芯抽出,弹性体便迅速收缩并紧贴所需安装部位。

- 2、绝缘可靠 所有硅橡胶都为进口,硅橡胶具有优良的绝缘性的高弹性,安装后始终保持对电缆本体合适的径向压力,使内界面结合紧密,不会因电缆运行时的呼吸作用而产生电击穿。应力控制部分与主绝缘复合为一体,有效地解决了电缆外屏蔽面处的电应力集中问题,确保绝缘可靠,运行安全。
- 3、安装简便 所有产品都已在工厂内制造成形。无须特别培训,安装操作简单,且不用火,省时省力,全冷缩自动复位技术,安装轻松不流汗,大大减少了由于操作不当造成的质量事故,而且解决了预制电缆附件收缩不紧或安不进去的现象。
- 4、运用广泛 抗污秽、耐老化、憎水性好,具有优越的耐寒热性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。且安装时不用明火,特别适用于石油、化工、矿山、隧道等易燃易爆场所。
- 5、设备先进采用进口设备,自动化程度高,性能可靠。

6、	外观漂亮 冷缩管加长且无合缝线,	外表光滑美观。