

现货供应：BSD96，BAK51防爆视孔灯

产品名称	现货供应：BSD96，BAK51防爆视孔灯
公司名称	乐清市巨祥防爆电器有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:巨祥 型号:BSD 光源:LED光源
公司地址	温州乐清市柳市
联系电话	13375771582

产品详情

买您所买，想您所想，价格绝对没问题，咨询热线。。。13375771582。。。qq1994850570

bsd96/bak51防爆视孔灯产品说明

巨祥led防爆视孔灯现货直销，bas100防爆视孔灯说明书

[适用范围]

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境；

适用于t1-t6组温度组别；

-----巨祥防爆0577-62709069-----巨祥防爆品牌的力量-----以最好的质量绝对优势的价格诚招全国代理合作共赢详谈qq1994850570-----24h热线13375771582！！！！

[产品特色]

外壳采用优质铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

采用高亮节能led光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；

针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。

外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；防爆等级高，外形轻巧美观；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据用户要求定制；

根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；内部电路设有短路保护功能；

优良的密封结构设计，防水防尘性能好；

钢管或电缆布线。

[技术参数]

规格型号：bas-100

热行标准：gb3836.1、gb3836.2、iec60079

防爆标志：exed bt6

额定电压：ac36/110/220v 50hz

防护等级：ip66

防腐等级：wf1 *wf2

光源：led光源

额定功率： 3w

延时关断时间：5min、10min

引入口规格：g1/2 ”

适用电缆外径： 6mm ~ 10mm

灯具重量：0.98kg

订货编号 配用光源 光源功率 延时时间 (min) 外型尺寸

bas-100 led 3w 5 ~ 10 105 × 105 × 152

用户需延时1 - 5min产品出厂整定为5mn；需延时6 - 10min产品出厂整定为10mn。如需延时10min以上产品订货时请注时。

[品质保证]

本产品严格按照is9001：2000国际质量管理体系标准进行质量控制，按照新国家防爆标准，设计生产，自购买之日起3年内（光源2年），产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

-----巨祥防爆0577-62709069-----巨祥防爆品牌的力量-----以最好的质量绝对优势的价格诚招全国代理合作共赢详谈qq1994850570-----24h热线13375771582！！！！