

气动法兰球阀Q641F、气动不锈钢球阀，气动切断球阀

产品名称	气动法兰球阀Q641F、气动不锈钢球阀，气动切断球阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	555.00/台
规格参数	品牌:ZXDA 型号:Q641F
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

产品详情

产品展示

q641f/h pn1.6mpa主要尺寸

口径/尺寸	dn15	dn20	dn25	dn32	dn40	dn50	dn65	dn80	dn100	dn150
l	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320
d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185
n- d	4- 1 4	4- 14	4- 14	4- 18	4- 18	4- 18	4- 18	8- 18	8- 18	8- 18

zxdaq641f-16p法兰球阀产品概述

zxdaq641f-16p法兰球阀是由zxda气动执行器和球阀组成的，zxda气动球阀有单作用和双作用，可根据不同的工况选择，气动球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度动作，不同的是旋塞体是球体，有

圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。本类阀门在管道中可任意位置安装。

zxdaq641f-16p法兰球阀产品特点

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
- 3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
- 4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作转动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。
- 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。
- 6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。
- 7、防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

zxdaq641f-16p法兰球阀规格

阀门型号：zxdaq641f/zxdaq611f/zxdaq681f。

阀门材质：wcb、304、316。

阀门口径：dn15-250。

连接方式：法兰、螺纹、快装。

阀门气缸：at、aw系列气动执行器。

附件选项：电磁阀、阀位开关，过滤减压阀（可选防爆型，隔爆型，普通型）

zxdaq641f-16p法兰球阀订购方式

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的(可定做)，订货时请详细说明以下参数：

(例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件)