

程力威CLW5161ZSLD4散装饲料运输车

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 程力威CLW5161ZSLD4散装饲料运输车 |
| 公司名称 | 湖北程力专汽公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园 |
| 联系电话 | 13872882603 |

产品详情

| 整车技术参数 | | | |
|----------|---|---------|--------------------|
| 车辆名称: | clw5161zsl4散装饲料运输车 | 公告批次: | 270 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | zkw3n4ru031 |
| 车辆型号: | clw5161zsl4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | | 发布日期: | 20150304 |
| 总质量 | 16000(kg) | 容积: | 16.3 |
| 额定载质量 | 7800(kg) | 整备质量 | 8005(kg) |
| 外形尺寸 | 9000 × 2450 × 3800(mm) | 货厢尺寸 | × × (mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体外形尺寸:6050 × 2400 × 1900(mm);罐体有效容积:16.3立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉状物料;该车仅选用5000mm轴距。防护装置材料材质为q235a,连接方式:侧防护螺栓连接,后防 | | |

护装置离地高度490mm,断面尺寸宽×高为50mm×100mm。该车安装带有卫星定位功能的
 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。2,abs生产厂家:东风电子科
 限公司制动系统公司;型号:3631010-c2000。

底盘技术参数

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--|
| 底盘型号 | df1160bx5 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00r20,9.00-20,9.00r20,275/80r22.5 16pr | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1920 | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005(国) | | |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| isde210 40 isde180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 15 |
| isde185 40 eqh180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | |
| isb180 40 isb210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | | |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反 光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | gax2b13 × × × × × × gax2a13 × × × × × × |

df1160bx5

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| 产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | |
| 公告批次: | 264 | 生效日期: | |
| 底盘类别: | 二类 | 产品名称: | 载 |
| 企业名称: | 东风商用车有限公司 | 生产地址: | 湖 |
| 外形尺寸: | 8790,8290,7790,7190 × 2370,2460 × 2760,2840 | | |
| 总质量: | 16000 | 整备质量: | |
| 挂车质量: | | 半挂鞍座: | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------|
| 依据标准： | gb3847-2005,gb17691-2005(国) | 燃油类型： | |
| 轴数： | 2 | 轴距： | 50 |
| 轮胎规格： | 10.00-20,10.00r20,9.00-20,9.00r20,275/80r22.5 16pr | 轮胎数： | |
| 前轮距： | 1880 | 后轮距 | |
| 弹簧片数： | 8/10+8,7/9+6 | 最高车速： | |
| 轴荷： | 6000/10000 | 前排乘客： | |
| 接近离去角： | 20/13 | 前悬后悬： | 1430/2360,1430 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | |
| isde210 40 isde180 40 isde185 40 eqh180-40 isb180 40 isb210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | |
| 识别代码： | lgax2b13 × × × × × × × × × lgax2a13 × × × × × × × | | |
| 其他： | 驾驶室前脸扰流罩为选装件。装abs,abs型号:3631010-c2000,4460046440,生产 有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该底盘可选装 动器,isde210 40,isde180 40,isde185 40,eqh180-40,isb180 40,isb210 40发动机可选 | | |