# 微机综保 线路变压器PT一体机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 微机综保 线路变压器PT一体机 |
| 公司名称 | 浙江奥良电气有限公司 |
| 价格 | 10.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:浙江奥良<br>型号:XJ-150<br>额定电流:5A |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇马仁桥村 |
| 联系电话 | 0577-62777204 15967737199 |

# 产品详情

1 概述

xj-150通用型微机保护装置（以下简称xj-150）是集保护、监视、控制、人机接口和通讯等多种功能于一体，以电流、电压保护为基本配置的数字式保护单元，适用于10kv及以下电压等级的工矿企业、民用建筑配电的小电流接地系统，作为各类电气设备和线路的主保护和后备保护。

xj-150采用微处理器，运用数字处理技术，实现各种保护，以替代传统电磁继电器，实现保护的数字化、智能化。

2 应用范围

n 进线保护及监控

n 出线保护及监控

n 母联保护及监控

n 变压器保护及监控

3 主要特点

n 集保护、监视、控制、人机接口和通讯等多种功能于一体，专门针对开关柜进行“ 单元化 ”设计，可分散安装于开关柜上运行，也可集中组屏安装。

n 采用微处理器，大容量ram和flash memory；运算速度快，数据处理和信息存储能力强；可靠性高。

n 采用高精度a/d模块，测量精度高。

n 采用中文液晶显示，菜单操作，便于使用。

n 装置采用全自动化贴片、波峰焊生产线，在工艺上充分保证制造质量。

n 配置rs485通讯接口，采用国际通行的modbus协议。

n 采用国际通用输入电源模块，能兼容85~260v交流或直流工作电源。

n 具有事件记录功能，可记录256个与电力系统安全运行相关的事件、报告，掉电不丢失，便于分析故障原因和诊断设备缺陷。

4 保护功能

xj-150保护装置功能配置如下：

| | 保护功能 |
|---|---|
| 保护功能 | 电流速断保护 |
| | 限时电流速断保护 |
| | 过电流保护 |
| | 过负荷 |
| | 低电压保护 |
| | 失压保护 |
| | |

| | |
|---|---|
| | 过电压保护 |
| | 零序过电流保护 |
| | 零序过电压保护 |
| | 重瓦斯保护 |
| | 轻瓦斯保护 |
| | 超温保护（温度上上限） |
| | 高温告警（温度上限） |
| | 控制回路断线告警 |
| 通讯功能 | 遥信采集、装置遥信变位、事故及故障遥信 |
| | 正常断路器遥控分、合 |