

电容器保护测控装置

产品名称	电容器保护测控装置
公司名称	浙江奥良电气有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:奥良电气 型号:XJ-6020 额定电流:5A
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥村
联系电话	0577-62777204 15967737199

产品详情

电容器保护测控装置 电容器保护 电容器保护装置 电容器微机保护 电容器保护装置供应商

一、简介

电容器保护测控装置xj-6020是对电容器进行保护与测控。适用于电压等级在66kv及以下的严酷工业场所，如有强干扰的炼钢厂，中频炉等。多用于中置柜中。

二、保护功能配置：

- 1、i段过流
- 2、ii段过流
- 3、过电压
- 4、低电压
- 5、零序过流
- 6、零序过压
- 7、失压

三、技术参数及特性

1、技术参数：

- (1) 额定交流电压：100v
- (2) 额定交流频率：500hz
- (3) 额定交流电流：5a或者1a（订货时说明）

- (4) 额定工作电压：ac/dc220v或者ac/dc110v(订货时说明)

2、产品特点：

- (1)、适用于严酷的工业场所，如有强干扰的炼钢厂等

- (2)、采用液晶循环显示电流、电压等所需的电气量，并且将保护动作动作的各种信息显示在屏幕上

- (3)、加强型单元箱体均采用密封式，内部屏蔽，可抗强振动，抗干扰性能强，能适应于特殊环境，可组屏安装也可以分散安装于开关柜上

- (4)、运行装置采用全悬浮式设计，cpu采用4层电路板，能十分有效的防止脉冲和浪涌的干扰

- (5)、具有记录最新100条事件记录，并具有断电保护功能，信息可以在事件记录中查看

- (6)、硬件系统可以扩展，模块类别少，功能强大

- (7)、装置具备四遥接口，并可实现远方修改定值和切换保护运行方式，具备gps时钟或远方对时接口

- (8)、封闭型机箱，强抗扰设计，适用于恶劣环境，可靠性高，符合iec电磁兼容标准

- (9)、工作电源交直流两用

- (10)、超低功耗

- (11)、可实现远方定值整定和修改

- (12)、时间顺序记录并上传soe时间

- (13)、超大屏幕汉字液晶显示，键盘操作

四、发货信息及方式

1、发货清单：

微机保护装置、使用说明书（开孔尺寸图、背部端子图、接线图）、票据。

2、发货方式：快递或物流。

五、售后服务

1、质保1年

2、技术支持：提供电话、网络在线技术支持；后台系统由技术工程师现场地指导操作。