

# WTW实验室PH计PH7310中国优质代理

产品名称	WTW实验室PH计PH7310中国优质代理
公司名称	厦门阳嘉环保科技有限公司
价格	13608.00/台
规格参数	品牌:WTW 型号:PH7310 量程: - 2.000 ... 19.999
公司地址	厦门市思明区嘉禾路339号2706室
联系电话	0592-5161667 18965101350

## 产品详情

wtw实验室台式ph计ph7310产品特点：

- 1、带图表显示屏，所有信息都直观地显示在上面。
- 2、通过usb接口可实现快速传送数据的功能；内置数据记录器，可实时记录测试结果，带日期、时间和id标识号，符合glp要求。此外用户还可输入探头的系列号，以满足严格的文档记录的要求。输出结果格式为csv表格，可轻松导出成excel格式。
- 3、7310p型内置一个打印机，可直接打印测试结果和校正记录。
- 4、cmc监测功能可直观地提醒用户测试结果是否落在校正范围内，可保证准确的ph测试

wtw实验室台式ph计ph7310

完美的数据存贮读取功能，inolab ph

7310实验室ph计，适合对存贮数据，并整理数据成文档记录有要求的实验室使用，符合aqa和glp要求。

inolab ph7310实验室酸度计最新型号，替代原有型号ph730。新型号ph7310除了具备ph7110所有的功能之外，还增加一些必要辅助功能，比如完美的数据存贮和读取功能。该款仪器非常适合常规的实验室分析测试。它界面非常直观，按键和面板容易清洁，可广泛应用在环境监测、制药、化工、食品饮料等行业中测试ph值。

wtw实验室台式ph计ph7310技术参数:

型号	inolab ph 7110	inolab ph 7310
ph 测试量程/准确度(±1位)	-2.0...20.0 ± 0.1 ph	-2.0...20.0 ± 0.1 ph
	-2.00...20.00 ± 0.01 ph	-2.00...20.00 ± 0.01 ph
	-2.000...19.999 ± 0.005 ph	-2.000...19.999 ± 0.005 ph
mv 测试量程/准确度(±1位)	± 1200.0 ± 0.3 mv	± 1200.0 ± 0.3 mv
	± 2000 ± 1mv	± 2000 ± 1mv
温度	-5.0...+105 ± 0.1	-5.0...+105 ± 0.1
或 切换	可以	可以
autoread	自动	自动
cmc	-	有
探头接头	din或bnc/4mm香蕉头	din或bnc/4mm香蕉头
校正	1点, 2点, 3点校正 wtw tec标准液 din/nist标准液	1点, 2点, 3点, 4点和5点校正, wtw tec 标准液din/nist标准液等20组标准缓冲液
校正记录	最后一次	最后一次
校正计时器	有	有
显示屏	7节lcd显示	背光lcd显示
存贮功能	无	500组(手动) 5000组(自动)
记录功能	无	手动或自动

接口	无	usb接口
打印机(选配)	无	可选热敏打印机，宽度58 mm
电源	交流电源变压器 4个5号1.5v碱性电池 4个5号1.2v充电电池	交流电源变压器 4个5号1.5v碱性电池 4个5号1.2v充电电池
尺寸	240 × 190 × 80 mm	240 × 190 × 80 mm
重量	0.8 kg	0.8 kg