

????????????????????????????

??

????????????????????????????

?????????

??????-40??80?

??????85??30???

??????70?106kpa

??????850?m?1310?m?1550um?m???????????

??????????0.3db??????0.5db?

??????????45db?pc??50db?upc??60db?apc?

????????500?

??????????????????1000m??500v?dc?

????????????3000v?dc??1min???????????

????????

??????360mm?l?x300mm?w?x58mm?h?

??????12???

??????

5.1?????

????????????????????????????0.8m??
?????

???????????????????????

5.2??

??

????????????/????????????

5.3???????

??
??
??

????????????

5.4?????

????????????12????????????????????????????????????

5.5???????

??
?

5.6?????

??

5.7?????

??

???????

??

??

??

??

1

?????????

1?

??????

2

????

1?

3

???

6?

?????

4

12????

1?

?????

5

?????

2?

?????

6

??

1?

?????

7

??????

2?

?????

8

?????

1?

?????

9

?????

12?

??????

10

????

1?

??????

11

?????1.8x100?

12?

??????

12

m6????

4?

??????

13

????

2?

??????

14

?????

1?

??01-12??????????

15

fc???

12?

??????????

16

?2??fc??

12?

??1m??????

?



| | | | |
|------|--------------|------|-------------|
| 产品名称 | odf单元箱 | 产品型号 | my-odf4510 |
| 产品类型 | 12、24、48、72芯 | 产品材质 | 塑件abs、箱体冷轧板 |

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

????????????????????????????????

9.????????????????sc?lc?st?mt-rj?

a.????????????????????????????????

b.????????????????????????????????

c.????????1.5m????????????????????

d.????????4????????????????????

e.????sc????????????????????“??”?

f.????????????????????????????

g.????????????????????????????

?????: zy-12?16?24?32?36?48????????ftth????????????????????????????????36????????

????????2????????2????????????????????????????????? 1:????pc/abs????????,????????20????.

2:????????,????????????,????????????? 3:????????????????,????????????????.

?:????????(??yd/t988-2007?????????????) 1:????????:-40°C~+60°C 2:?????:??95%?+40°C?

