

# 5千瓦柴油发电机

产品名称	5千瓦柴油发电机
公司名称	库兹（上海）实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:库兹KURZ 型号:KZ6800SE 额定频率:50HZ
公司地址	上海市宝山区长江南路668号
联系电话	021-59573978 18018695327

## 产品详情

### 5千瓦柴油发电机

热负荷是指柴油发电机的燃烧室部件承受温度、热流量及热应力的强烈程度。热负荷可用单位时间内单位面积上的热流量——热流密度 $q$ 来表示。假设柴油发电机在循环喷油量与转速不变的情况下，由于海水滤器突然堵塞，冷却水温度升高，此时热流密度变小，但燃烧室壁的温度却提高，使材料的机械性能降低，部件的工作条件变差。因此，要准确表示受热部件的热负荷还需研究其它方法。利用受热部件中温度分布图，可以从这个角度准确地表示和评定热负荷。受热部件中的温度分布图称为温度场。通常用等温曲线形式示出。热负荷还可用热应力大小来表示。

### 5千瓦柴油发电机产品参数：

kz6800se—5kw静音电启动柴油发电机

产品型号 kz6800se

额定频率 50hz

额定电压 220v

额定功率 5.0kw

最大功率 5.5kw

直流输出 12v/8.3a

相数 单相

发动机型号 kz186fae

发动机类型 风冷，单缸，四冲程，直喷式

缸径 × 行程 86 × 72mm

排气量 418cc

发动机额定功率 5.8kw

发动机最大功率 6.6kw

发动机额定转速 3000rpm

最低燃油消耗率 270g/kw.h

机油容量 1.7l

启动方式 电启动

燃料型号 0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) 轻柴油

机油型号 sae10w30 (cd级以上)

油箱容量 16l

连续工作时间 10.5h

噪音 (7m) db 68

尺寸 950 × 560 × 760mm

净重 155kg

5千瓦柴油发电机

柴油发电机管理人员通常用柴油发电机的排气温度来判断热负荷的高低。它对于评定既定的柴油发电机来说是简单和实用的。因为在正常情况下，当柴油的机循环喷油量增加时，燃烧室部件的温度和排气温度都增加。通常柴油机说明书给出排气温度的最高值，作为限制热负荷大小的标准。

柴油发电机的强化度日趋提高导致柴油发电机热负荷和机械负荷随之提高，它们又从不同的方面限制着柴油发电机的发展，影响其运转的可靠性和使用寿命。

详情敬请垂询库兹kurz：021-59573978,18018695327，库兹官方网址：[www.kurz-](http://www.kurz-)

sh.com德国库兹kurz全国免费400电话：4008-777-232.