

# 微波炉面板机顶盒高精密伺服转盘丝印机

产品名称	微波炉面板机顶盒高精密伺服转盘丝印机
公司名称	东莞市力沃精密自动化设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:LEO/力沃 型号:3050/4060
公司地址	东莞市长安镇太安路1438号A栋一楼
联系电话	0769-81581988 15015183150

## 产品详情

### lws-260pme2工位转盘丝网印刷机简介

#### 产品简介：

手机玻璃盖板转盘丝网印刷机导电玻璃触摸屏丝网印刷机专业印刷手机盖板，手机镜片，手机触摸屏，导光板ogs/tp/cg/ltd触摸屏丝网印刷机本次被适用于产品例如各种玻璃、冷光片、薄膜、键盘、亚克力、手机面板、触控面板、导光板、扩散片铭板标牌、陶瓷等产品精密平面丝网印刷。此双工位转盘丝印机节省一个人工.印刷盖板1道以后转盘丝印机精度和速度都是相当高。

lws-260pme2工位转盘丝印机是一种通用型平面丝印机。能广泛应用于日常用品、玩具、电子、电器、塑料、皮革、金属、玻璃、轻工业及食品包装等各种行业中。

#### 一、此精密型平面丝印机具有以下特点：

1、 高速转盘高精度丝印是采用台湾机械式凸轮分割器配合高强度旋转平台组建而成,由于分割器的平稳性强，所以在高速旋转时没有任何震动,而且分度准确，在印刷时可以进行多色套印而不走位。多工位的设计可以在印刷的同时任意取放工件,减少停止设备上料的时间,最快速度可达1600次/小时,是你大批量丝印的首选机型，尤其适合镜片，玻璃盖板，触摸屏玻璃类产品。工作台在左右、前后、角度方面都能微调，且定位准确而稳定。

- 2、 自动起头功能，拆洗网框更加方便.
- 3、 刮刀左右运动采用直线导轨结构，运动轻巧平稳，提高印刷质量。
- 4、 松下plc变频器控制整机运转.运转数据更精确明显
- 5、 自动起网功能，印刷质量更高.网版位置左右调整。
- 6、 刮刀左右上下用松下双伺服电机和同步带传动，运行更加稳定。
- 7、 转盘采用分割器控制.台面铸铝台面精度高达0.02mm
- 8、 性能稳定，整台机器采用世界先进微型电脑控制器控制。
- 9、 根据客户需要，预置两个功能程序，单周期印刷和全自动印刷。
- 10、 采用德国festo公司和日本smc公司最新气动元件，动力畅顺强劲，经久耐用。
- 11、 特殊减震装置，机器运作非常平稳；
- 12、 操作面板采用台湾威纶触摸屏灵敏轻触制，可直接选用丝印功能反应敏捷使用方便。

#### 性能介绍

#### 二、技術參數：

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1、 印刷顏色   | 1色 (可套多色)   |
| 2、 單周期    | 可以          |
| 3、 持續運動   | 可以          |
| 4、 項目計數   | 可以          |
| 5、 各部位延時  | 可以 (可調)     |
| 6、 印刷速度   | 1600次/小时    |
| 7、 最大网框   | 450mmx600mm |
| 8、 最大印刷面积 | 200mmx300mm |
| 9、 工件最大高度 | 80mm        |

10、网框上落行程	160mm
11、刮刀左右行程	260mm
12、网框升降可调	80mm
13、刮刀、油刮上下行程	20mm
14、驅動	伺服电机
15、控制系統	plc
16、控制電壓	12vdc
17、電源電壓	220vac 50/60hz
18、連接負荷	1.5kw
19、氣動供應	4-6bar
20、空氣消耗 / 周期	2.1l
21、機身外形尺寸	860 ( l ) *1320(w)**1650(h)
22、重量	约320 kg

### 三、机器操作安全性能：

lws-260pme2工位转盘丝印机机符合最新的工程式样，如按要求使用绝对值得信赖。

机器装有紧急开关：当遇到紧急事情时按下紧急开关，则机器马上断电。回到起始位置，当事情处理好后扭出紧急开关，便可以安全启动恢复正常。

### 四、注意事项：

- (1)、当机器需要移动或修理时，必须将电源和气源切断。
- (2)、当调整或清洗油刮时，请按步骤操作。
- (3)、增强防火意识，配备消防器材。